

# 子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（概要）

社会保障審議会児童部会  
児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会  
第4次報告（平成20年3月27日）

## 検証方法

平成18年1月1日から同年12月31日の間に子ども虐待による死亡事例として都道府県（指定都市を含む）を通じて厚生労働省が把握した合計100例（126人）について、心中以外の事例52例（61人）、心中事例48例（65人）それぞれについて、①調査票による調査、②ヒアリングによる調査を実施。

### ① 調査票による調査

関係都道府県（指定都市を含む。以下同じ。）に対し、事例の概要や子ども・虐待者の状況等について調査票により回答を求めた。

### ② ヒアリングによる調査

今回は、地方公共団体において検証が実施された事例のうち、子どもに障害があった事例、児童相談所及び市町村虐待担当課が関与していなかった事例、婦人相談所の関与があった事例、死亡した子どもとは別のきょうだいの虐待通告があった事例の計4例について、関係都道府県・市町村及び関係機関を対象にヒアリングを実施した。

## 調査結果及び考察

### 1 死亡した子どもの数

心中以外の事例が52例（61人）、心中による事例が48例（65人）であり、平成17年と比較すると、心中以外の事例では1例（5人）、心中による事例では29例（35人）の増加であった。

なお、心中事例の増加は、実際の事例数そのものが増加しているとは言い切れず、地方公共団体において、検証対象事例として国に報告すべきものとの認識が高まり、報告されるようになったためとも考えられる。

### 2 年齢

これまでには、心中以外の事例では0歳が最も多く、約4割を占めていたが、今回は20人（32.8%）と減少した。しかし、心中以外の事例では、0～3歳が45人（73.8%）と7割以上を占めている傾向はこれまでと同様であった。

一方、心中事例では0歳の割合は7人（10.8%）、0～3歳も24人（36.9%）にとどまり、各年齢に分散している傾向はこれまでと同様であった。

### 3 虐待の種類

心中以外の事例では、主たる虐待の種類がネグレクトであったものは23人（39.7%）あり、平成17年の7人（13.7%）から大幅に増加した。

### 4 直接の死因

心中以外の事例では、頭部外傷が12人（21.8%）と最も多い傾向はこれまでと同様であるが、火災による熱傷・一酸化炭素中毒が11人（20.0%）と平成17年の2人（3.9%）から増加した。

一方、心中事例では頸部絞やくによる窒息が27人（46.6%）、中毒が18人（31.0%）で、全体の約8割を占めていた。

### 5 妊娠期の問題

心中以外の事例の妊娠期の問題について、母子健康手帳未発行、望まない妊娠/計画していない妊娠、妊婦健診未受診の3つのいずれかがあった子どもは16人（26.2%）と、平成17年の10人（17.9%）より増加した。

### 6 乳幼児健診未受診

受診状況を把握できたケースのうち心中以外の事例では、3歳児健診未受診者が10人（55.6%）と、平成17年の5人（35.7%）から増加した。

### 7 養育している家庭の家族形態

心中以外の事例では、実父母がそろっている家庭は24例（51.1%）と平成17年の19例（47.5%）から増加し、心中事例では平成17年は全て実父母がそろっていたが、今回は、29例（72.5%）と減少した。

### 8 養育家庭の経済状態

心中以外の事例では生活保護世帯4例、市町村民税非課税世帯7例の計11例（57.9%）で、平成17年の計7例（38.9%）と比較すると経済的困難のある家庭の割合は増加した。一方で、心中事例では生活保護世帯2例、市町村民税非課税世帯が3例の計5例（26.3%）であった。

### 9 地域社会との接触

心中以外の事例では、これまでと同様に、今回も地域社会との接触がほとんどないもしくは乏しいと考えられる家庭の割合が高く、19例（73.1%）（平成17年16例（69.5%）となっており、心中事例の6例（35.3%）を大きく上回っていた。

## 10 母親の心理的・精神的問題

育児不安は、心中以外の事例で14例(26.9%)、心中事例で12例(25.0%)、精神疾患(医師の診断によるもの)は、心中以外の事例で7例(13.5%)、心中事例で13例(27.1%)、うつ状態は、心中以外の事例で9例(17.3%)、心中事例で9例(18.3%)あり、心理的・精神的な問題のある母親が多い傾向は平成17年と同様であった。

## 11 関係機関の関与

### ① 児童相談所の関与

心中以外の事例に関し、児童相談所が関与している割合は、平成17年では10例(19.6%)で減少傾向にあったが、今回は12例(23.1%)と増加した。また、心中事例でも8例(16.7%)に児童相談所が関与していた。また、児童相談所の関与事例(12例)のうち、虐待の認識はなかったものが6例、リスク判定の見直しを行わなかったものが9例あった。

### ② 児童相談所以外の関係機関の関与

関係機関との接点はあったが家庭への支援の必要性はないと判断していた事例は、心中以外の事例で24例(46.2%)と平成17年の45.1%と同様の傾向であったが、心中事例では34例(70.8%)にのぼった。関係機関が適切に判断し、子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)を活用し、児童相談所につなぐことが重要な課題となっている。

## 12 児童相談所のアセスメント

### ① リスクの認識の徹底

保護者自身が子どもの一時保護を求めている場合や、保護者自身や家族等から「子どもの首を絞めてしまった」などの訴えがある場合、また、それまで支援を求めていた保護者が一転して支援を拒否する場合などに、児童相談所は子どもの生命の危険が高いという認識をもって対応できていない状況があり、児童相談所のリスク認識の徹底が必要である。

### ② 虐待者への対応

児童相談所は、さまざまなものから虐待者本人と直接接触せず、虐待を行っていない保護者と子どもとの関係を保つことにとどまる事例があり、虐待対応において虐待者本人への介入及び支援が十分に行われていない状況があった。必ず虐待者本人との面接を行う必要がある。

### ③ 施設入所の措置解除に関するアセスメントの徹底

施設入所していた子どもが一時帰宅中あるいは退所後に死亡した事例が、心中以外の事例が7人、心中事例が6人で合わせて13人あった。この中には、出生後すぐから長期間の入所を経て一時帰宅の際や退所後に死亡した事例があった。児童相談所は、施設に入所している子どもの措置解除に当たっては、特に保護者の養育能力のアセ

メントを行うほか、退所後の養育支援体制を整えた上で一時帰宅の後、退所させる必要がある。

#### ④ 長期にわたるネグレクトにより死亡した事例

長期にわたるネグレクトにより死亡した事例が4例あったが、このうち3例は、児童相談所が関与しており、いずれも3歳以下の幼児であった。直接目視による子どもの安全確認等を徹底すべきである。

### 13 残されたきょうだいへの対応

虐待によって死亡した子どもの死亡後も自宅で生活しているきょうだいが、心中以外の事例で12人(30.0%)、心中事例で6人(66.7%)あり、児童相談所又は市町村は、これらのきょうだいについての定期的な安全確認とアセスメントを行う必要がある。

### 14 地方公共団体が実施した検証について

検証が実施された事例は、心中以外の事例で19例(36.5%)、心中事例で11例(23.4%)とまだ半数にも満たない状況にある。改正児童虐待防止法の施行により、本年4月より地方公共団体における重大事例についての検証の責務が規定されることから、児童虐待による死亡事例について第三者による客観的かつ詳細に検証が実施されることが求められる。

### 報告事例により明らかとなった課題と提言

#### 1 発生予防に関するもの

##### 課題1 関係機関の連携

###### ○ 関係機関において下記のような連携が不十分な状況があった。

- ・精神障害のある保護者について児童相談所等が医療機関に情報提供を求めるこ
- ・婦人相談所が母子を一時保護所から退所させる際、居住する市町村に情報提供を行
- うこと
- ・障害児通所施設が通所する児童の母親の育児不安等を把握した場合、児童相談所に
- 情報提供すること
- ・保育所等において、長期欠席等がある場合子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）を活用し、関係機関で連携して対応すること
- ・市町村保健センター等保健機関による乳幼児健診未受診者の把握
- ・妊娠期に問題を抱える妊婦を把握した場合の早期支援の開始

⇒関係機関は、子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）を活用し、他の関係機関と情報共有を図り連携した対応を検討することを徹底すべき。

⇒婦人相談所は、子どもが乳幼児であって母親に精神障害があるようなハイリスクのケースについて、その一時保護所から退所する際、それらの者が居住する市町村に情報提供

すべき。

⇒市町村は、家庭が転居した場合の対応を含め、乳幼児健診未受診者の把握等を徹底するべき。

## 2 早期発見・早期対応に関する課題

### 課題2 通告・相談体制に関する課題

○ 児童相談所における夜間・休日の相談体制で受理した事例について、相談内容の緊急性や重症度を判断し、適切な伝達を図る組織的な体制が十分整っていない。

⇒児童相談所における夜間・休日の相談体制について、早急に調査、把握した上で、適切に事例に対応することのできる体制を構築する必要がある。

### 課題3 アセスメントに関する課題

○ 児童相談所において、典型的な虐待のハイリスクの状況を捉えることや、ケースに関する家族全体のアセスメント、及び、きょうだい事例で家庭に残されている子どものリスクを捉えることが十分に行われていない。

⇒児童相談所は、下記のような状況がある場合には、子どもの生命のリスクが極めて高いことを認識しアセスメントを行った上で対応することを徹底すべき。

- ・保護者自ら「子どもを預かって欲しい」などの訴えがある場合
- ・「子どもの首を絞めてしまった」などの内容が含まれる場合
- ・それまで支援を求めていた保護者が一転して支援を拒否するなどの変化が見られた場合

⇒児童相談所は、家族全体のアセスメントを実施すること、及び虐待が疑われるケースについてきょうだいの安全確認を行うことを徹底するべき。

### 課題4 虐待者への対応に関する課題

○ 児童相談所が関与している事例において、様々な理由から虐待者本人との面接など、直接接触せずに対応を行っている場合がある。

⇒児童相談所は、虐待対応において虐待者本人への介入及び支援なしに状況の改善はあり得ないことを十分認識し、虐待通告・相談があった場合、必ず虐待者本人との面接を行った上で指導及び援助を実施するよう周知徹底すべき。

## 3 保護・支援に関する課題

### 課題5 施設入所措置解除後の対応に関する課題

○ 施設に入所している子どもの措置解除に当たって、保護者の養育能力のアセスメントや愛着形成に関する長期的な支援の検討など必要な対応が行われていない。

⇒例えば、生後すぐから長期間施設に入所している子どもを措置解除するに当たっては、下記を行うことを条件とすべき。

- ・保護者の養育能力についてアセスメントを行うこと
- ・親子の愛着形成のための長期的支援を検討すること
- ・子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の対象ケースとすること
- ・措置解除の前に支援体制を整えた上で一時帰宅を実施すること

#### 課題6 残されたきょうだいへの対応に関する課題

○ 残されたきょうだいの安全確認は、子どもの死亡時には 80.6%に行われているが、継続的には実施されていない状況がある。

⇒虐待により子どもが死亡し、その家庭に死亡した子どもの他に残されたきょうだいがいる場合には、児童相談所及び市町村はそのきょうだいについて児童記録表を作成し、定期的に安全確認及びアセスメントを行うべき。

#### 4 その他

#### 課題7 地方公共団体における検証に関する課題

○ 地方公共団体において検証が行われた事例が半数にも満たず、また、検証が実施されても、事実関係の詳細が調査されていないものや本質的な問題点が指摘されず表面的な検証にとどまっているものなどがみられる。

⇒改正児童虐待防止法の施行により、地方公共団体における重大事例の検証の責務が規定されることから、本専門委員会が第3次報告で示した「地方公共団体における子ども虐待による死亡事例等の検証について」を参考に、地方公共団体は第三者による客観的かつ詳細な検証が実施できる体制を早急に整えることとすべき。

#### 5 まとめ

本検証委員会において、これまで平成15年7月～平成18年12月までの247例（295人）の死亡事例を検証してきた。しかしながら、これまで本検証委員会において具体的な改善策も含め提言したことが活かされず、同様の事態が生じていることは誠に残念である。全ての地方公共団体が本検証結果にも留意して虐待対策に取り組むべきである。

また、国においても、本検証委員会の報告を広く地方公共団体に周知するとともに、具体的改善策の実施状況の把握に努め、虐待防止対策の改善を図るべきである。

## 1. 児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会委員

岩城 正光 NPO 法人日本子ども虐待防止民間ネットワーク理事長  
上野 昌江 大阪府立大学看護学部教授  
奥山 眞紀子 国立成育医療センターこころの診療部長  
○柏女 靈峰 淑徳大学総合福祉学部教授  
坂本 正子 甲子園短期大学教授  
津崎 哲郎 花園大学社会福祉学部教授  
西澤 哲 山梨県立大学人間福祉学部教授  
◎松原 康雄 明治学院大学社会学部教授

◎：委員長、 ○：委員長代理

## 2. 児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会開催経過

### □「児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」

第 16 回 平成 19 年 7 月 13 日 (金)  
第 17 回 平成 19 年 11 月 5 日 (木)  
第 18 回 平成 19 年 12 月 27 日 (木)  
第 19 回 平成 20 年 3 月 7 日 (金)

### □「児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」における児童虐待事例に係る現地調査

- ・平成 19 年 8 月 30 日 (木)
- ・平成 19 年 8 月 31 日 (金)
- ・平成 19 年 9 月 13 日 (木)
- ・平成 19 年 9 月 21 日 (金)

# **子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について**

**社会保障審議会児童部会**

**児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会**

**第4次報告**

**平成20年3月**

# 目 次

1. はじめに .....	1
2. 検証の対象とした事例及び検証方法 .....	2
1) 対象事例 .....	2
2) 検証方法 .....	2
3. 集計結果 .....	3
1) 死亡した子どもの年齢・性別 .....	3
2) 虐待を行った者の状況等 .....	5
3) 死亡した子どもに関する事項 .....	9
4) 養育環境などについて .....	13
5) 関係機関の対応について .....	21
6) 要保護児童対策地域協議会 .....	28
7) 死亡後の対応 .....	31
8) 残されたきょうだいについて .....	34
9) 3歳未満と3歳以上の比較 .....	40
10) 0歳児の死亡について .....	48
4. 個別ヒアリング調査対象事例の問題点と課題 .....	51
5. 考察 .....	59
1) 年齢等 .....	59
2) 妊娠期に問題を抱えた事例 .....	59
3) 精神障害のある保護者への対応 .....	59
4) 関係機関の関与 .....	60
5) 児童相談所のアセスメント .....	61
6) 心中事例について .....	63
7) 残されたきょうだいへの対応 .....	64
8) 地方公共団体が実施した検証について .....	64
6. 課題と提言 .....	65
1) 発生予防に関するもの .....	65
2) 早期発見・早期対応に関する課題 .....	66
3) 保護・支援に関する課題 .....	68
4) その他 .....	69
5) まとめ .....	70
【参考】 .....	71

## 1. はじめに

子ども虐待による死亡事例等の検証は、社会保障審議会児童部会の下に設置されている「児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」（以下「検証委員会」という。）において平成16年より実施されており、平成19年6月の第三次報告では、死亡事例から明らかとなった問題点・課題から具体的な改善策を提示した。この提言を受けて、厚生労働省では発生予防として生後4か月までの全戸訪問事業及び育児支援家庭訪問事業を児童福祉法の一部を改正する法律案において規定するとともに、必要な場合は妊婦も子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の対象ケースとするなど、地域ネットワークの対象範囲を広げることとした。また、早期発見として安全確認の強化、アセスメントのためのチェックリスト作成及び保護・支援として保護者指導のガイドラインや児童養護施設等退所に向けたチェックリスト等を策定し、本年2月に公表したところである。

また、本年4月に施行予定の改正児童虐待防止法においては、児童の安全確認等のための立入調査等の強化及び指導に従わない保護者に対する面会通信制限・接近禁止命令等について新たに規定されたほか、「国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行う」国・地方公共団体の責務が盛り込まれるなど、子ども虐待への対応が強化されることとなった。

しかしながら、現在も跡を絶たない児童虐待による死亡事例をなくしていくためには、制度の適切な運用が必要であり、そうした点からも検証を実施することは重要となると考えられる。

今般、本検証委員会においては、平成18年1月1日から同年12月末日までの一年間に発生した事例について分析検討を行い第四次報告をとりまとめたが、これらの諸状況を踏まえ、改めて、あるいは新たに明らかとなった課題に対して、具体的な改善策を提言することとした。本報告書が今後の施策に活かされ、虐待による死亡事例がなくなることを期待したい。

## 2. 検証の対象とした事例及び検証方法

### 1) 対象事例

平成18年1月1日から同年12月31日の間に子ども虐待による死亡事例として厚生労働省が把握した合計例100（126人）。（心中以外の事例52例（61人）、心中事例48例（65人）であった。

### 2) 検証方法

#### （1）調査票による調査

厚生労働省が関係都道府県（指定都市を含む。以下同じ。）の児童福祉主管課に対し、事例の概要及び子どもの状況、虐待を行った者の状況、養育環境、関係機関の対応等の詳細について調査票を送付し回答を求めた。

#### （2）ヒアリングによる調査

さらに、地方公共団体において検証が実施された事例のうち、子どもに障害があった事例、児童相談所及び市町村虐待担当課が関与していなかつた事例、婦人相談所の関与があった事例、死亡した子どもとは別のきょうだいの虐待通告があった事例の計4例について、更に詳細な事実確認を行うため、関係都道府県・市町村及び関係機関を対象にヒアリングを実施した。

ヒアリングに当たっては、専門委員及び厚生労働省担当者がチームを組み、関係機関を訪問して行った。

#### （3）分析

（1）及び（2）の調査結果を基に、検証委員会においてこれまでの検証結果も踏まえ、事例の総体的分析を行うとともに、個別事例から得られた課題等について分析した。

なお、今回も第3次報告と同様に心中以外の事例と心中事例とを分けて集計し、その相違等について分析を行った。

また、本報告書では、対象者のプライバシー保護にも配慮し、個別事例について、検証の趣旨を損なわない範囲で個人を特定できる情報を削除するとともに内容を修正し、記述することとした。

### 3. 集計結果

#### 1) 死亡した子どもの年齢・性別

- 平成18年1月～12月までの1年間に厚生労働省が把握した虐待により死亡した子どもの事例は、心中以外の事例が52例（61人）、心中による事例が48例（65人）であった。第三次報告（平成17年1月～12月）と比較すると、心中以外の事例では1例（5人）、心中による事例では29例（35人）の増加であった。

なお心中事例の増加は、実際の事例数そのものが増加しているとは言いきれず、地方公共団体において、検証対象事例として国に報告すべきものとの認識が高まり、報告されるようになったためとも考えられる。

表1-1 死亡事例数及び人数

区分	平成17年			平成18年		
	心中以外	心中 (未遂を含む)	計	心中以外	心中 (未遂を含む)	計
例数	51	19	70	52	48	100
人数	56	30	86	61	65	126

- 性別は、心中以外の事例では、男が34人（55.7%）、女が27人（44.3%）であり、男の割合が女よりも多かった。心中による事例では、男が32人（49.2%）、女が33人（50.8%）であり、男女の割合はほぼ等しかった。いずれも平成17年とは逆転していた。

表1-2 死亡した子どもの性別

区分	平成17年						平成18年					
	心中以外			心中(未遂を含む)			計	心中以外		心中(未遂を含む)		計
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合		人数	構成割合	人数	構成割合	
男	20	35.7%	39.2%	21	70.0%	70.0%	41	34	55.7%	32	49.2%	66
女	31	55.4%	60.8%	9	30.0%	30.0%	40	27	44.3%	33	50.8%	60
小計	51	91.1%	100.0%	30	100.0%	100.0%	81	—	—	—	—	—
未記入・不明	5	8.9%	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—
計	56	100.0%	—	30	100.0%	—	86	61	100.0%	65	100.0%	126

○ 死亡した子どもの年齢は、心中以外の事例では、0歳が20人（32.8%）、1歳が7人（11.5%）、2歳が5人（8.2%）、3歳が13人（21.3%）であり、3歳以下が45人（73.8%）を占めていた。

心中事例では、0歳が7人（10.8%）、1歳が4人（6.2%）、2歳が8人（12.3%）、3歳が5人（7.7%）であり、3歳以下が24人（36.9%）を占めていた。

表1-3 死亡した子どもの年齢

年次	平成17年							平成18年						
	心中以外				心中(未遂を含む)			心中以外				心中(未遂を含む)		
	年齢	人数	構成割合	有効割合	累計構成割合	人数	構成割合	累計構成割合	人数	構成割合	累計構成割合	人数	構成割合	累計構成割合
0歳	20	35.7%	38.5%	38.5%	6	20.0%	20.0%	20	32.8%	32.8%	7	10.8%	10.8%	
1歳	6	10.7%	11.5%	50.0%	3	10.0%	30.0%	7	11.5%	44.3%	4	6.2%	16.9%	
2歳	1	1.8%	1.9%	51.9%	2	6.7%	36.7%	5	8.2%	52.5%	8	12.3%	29.2%	
3歳	9	16.1%	17.3%	69.2%	1	3.3%	40.0%	13	21.3%	73.8%	5	7.7%	36.9%	
4歳	6	10.7%	11.5%	80.8%	2	6.7%	46.7%	7	11.5%	85.2%	4	6.2%	43.1%	
5歳	3	5.4%	5.8%	86.5%	1	3.3%	50.0%	2	3.3%	88.5%	7	10.8%	53.8%	
6歳	2	3.6%	3.8%	90.4%	2	6.7%	56.7%	1	1.6%	90.2%	6	9.2%	63.1%	
7歳	2	3.6%	3.8%	94.2%	1	3.3%	60.0%	2	3.3%	93.4%	2	3.1%	66.2%	
8歳	1	1.8%	1.9%	96.2%	2	6.7%	66.7%	—	—	—	4	6.2%	72.3%	
9歳	—	—	—	—	2	6.7%	73.3%	1	1.6%	95.1%	6	9.2%	81.5%	
10歳	—	—	—	—	1	3.3%	76.7%	1	1.6%	96.7%	3	4.6%	86.2%	
11歳	1	1.8%	1.9%	98.1%	3	10.0%	86.7%	1	1.6%	98.4%	2	3.1%	89.2%	
12歳	—	—	—	—	1	3.3%	90.0%	—	—	—	4	6.2%	95.4%	
13歳	—	—	—	—	1	3.3%	93.3%	—	—	—	—	—	—	
14歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.1%	98.5%	
15歳	—	—	—	—	2	6.7%	100.0%	—	—	—	1	1.5%	100.0%	
16歳	1	1.8%	1.9%	100.0%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17歳	—	—	—	—	—	—	—	1	1.6%	100.0%	—	—	—	
小計	52	93.0%	100.0%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
未記入	4	7.1%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
計	56	100.0%	—	—	30	100.0%	—	61	100.0%	—	65	100.0%	—	

## 2) 虐待を行った者の状況等

- 主な虐待の種類は、有効割合でみると、心中以外の事例では、「身体的虐待」が35人（60.3%）、「ネグレクト」が23人（39.7%）であり、「身体的虐待」が半数以上を占めていたが、平成17年と比べると身体的虐待が減少し、ネグレクトの割合が増加した。

表2-1 主な虐待の種類

区分	平成17年			平成18年		
	心中以外			心中以外		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
身体的虐待	44	78.6%	86.3%	35	57.4%	60.3%
ネグレクト	7	12.5%	13.7%	23	37.7%	39.7%
小計	51	91.1%	100.0%	58	95.1%	100.0%
不明	5	8.9%		3	4.9%	
計	56	100.0%		61	100.0%	

- 確認された虐待の種類では、心中以外の事例は、「身体的虐待」が37人（46.3%）、「ネグレクト」が35人（43.8%）、「心理的虐待」が4人（5.0%）、「医療ネグレクト」が4人（5.0%）であった。

表2-2 確認された虐待の種類

区分	心中以外	
	人数	構成割合
身体的虐待	37	46.3%
ネグレクト	35	43.8%
心理的虐待	4	5.0%
医療ネグレクト	4	5.0%

- 直接死因は、有効割合でみると、心中以外の事例では、「頭部外傷」が12人（21.8%）と最も多く、次いで「火災による熱傷・一酸化炭素中毒」が11人（20.0%）、「頸部絞厄による窒息」が7人（12.7%）、「頸部絞厄以外による窒息」が6人（10.9%）であった。また、「低栄養による衰弱」は3人（5.5%）であった。心中事例では、「頸部絞厄による窒息」が27人（46.6%）と最も多く、次いで「中毒」が18人（31.0%）、溺水が4人（6.9%）であった。

表2-3 直接死因

区分	平成17年					平成18年					
	心中以外			心中(未遂を含む)		心中以外			心中(未遂を含む)		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	
頭部外傷	14	25.0%	27.5%	—	—	12	19.7%	21.8%	2	3.1%	3.4%
胸部外傷	—	—	—	6	20.0%	1	1.6%	1.8%	1	1.5%	1.7%
腹部外傷	2	3.6%	3.9%	—	—	—	—	—	—	—	—
外傷性ショック	2	3.6%	3.9%	—	—	1	1.6%	1.8%	—	—	—
頸部絞厄による窒息	13	23.2%	25.5%	10	33.3%	7	11.5%	12.7%	27	41.5%	46.6%
頸部絞厄以外による窒息	5	8.9%	9.8%	1	3.3%	6	9.8%	10.9%	1	1.5%	1.7%
溺水	5	8.9%	9.8%	3	10.0%	5	8.2%	9.1%	4	6.2%	6.9%
熱傷	—	—	—	—	—	1	1.6%	1.8%	—	—	—
車内放置による熱中症・脱水	2	3.6%	3.9%	—	—	2	3.3%	3.6%	—	—	—
中毒	—	—	—	8	26.7%	—	—	—	18	27.7%	31.0%
出血性ショック	1	1.8%	2.0%	—	—	—	—	—	1	1.5%	1.7%
低栄養による衰弱	4	7.1%	7.8%	—	—	3	4.9%	5.5%	—	—	—
脱水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
凍死	—	—	—	—	—	1	1.6%	1.8%	—	—	—
火災による熱傷・一酸化炭素中毒	2	3.6%	3.9%	2	6.7%	11	18.0%	20.0%	2	3.1%	3.4%
病死	—	—	—	—	—	2	3.3%	3.6%	—	—	—
その他	1	1.8%	2.0%	—	—	3	4.9%	5.5%	2	3.1%	3.4%
内訳(再掲)	全身打撲	—	—	—	—	—	—	—	1	1.5%	1.7%
	薬物による死亡	—	—	—	—	—	—	—	1	1.5%	1.7%
	結腸壊死	—	—	—	—	1	1.6%	1.8%	—	—	—
	頭部顔面を含む全身打撲	—	—	—	—	1	1.6%	1.8%	—	—	—
	頸部外傷	—	—	—	—	1	1.6%	1.8%	—	—	—
	肺炎	1	1.8%	2.0%	—	—	—	—	—	—	—
小計		51	91.1%	100.0%	30	100.0%	55	100.0%	58	89.2%	100.0%
不明		5	8.9%	—	—	6	9.8%	—	7	10.8%	—
計		56	100.0%	—	30	100.0%	61	100.0%	65	100.0%	—

○ 主たる加害者は、有効割合でみると、心中以外の事例では、「実母」が29人（50.9%）、「実父母」が9人（15.8%）、「実父」が5人（8.8%）であった。また、「母の交際相手」が5人（8.8%）、「実母と母の交際相手」が3人（5.3%）であった。  
 心中事例では、「実母」が46人（73.0%）、「実父」が13人（20.6%）、「実父母」が3人（4.8%）であり、「実母」が約7割を占めていた。

表2-4 主たる加害者

区分	平成17年						平成18年						
	心中以外			心中(未遂を含む)			心中以外			心中(未遂を含む)			
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	
実母	38	67.9%	70.4%	24	80.0%	—	29	47.5%	50.9%	46	70.8%	73.0%	
実父	11	19.6%	20.4%	5	16.7%	—	5	8.2%	8.8%	13	20.0%	20.6%	
継母	1	1.8%	1.9%	—	—	—	1	1.6%	1.8%	—	—	—	
継父	1	1.8%	1.9%	—	—	—	1	1.6%	1.8%	—	—	—	
養母	—	—	—	—	—	—	1	1.6%	1.8%	—	—	—	
母方祖母	—	—	—	—	—	—	1	1.6%	1.8%	1	1.5%	1.6%	
母の交際相手	2	3.6%	3.7%	—	—	—	5	8.2%	8.8%	—	—	—	
実母と その他の 親類	実父	—	—	1	3.3%	—	9	14.8%	15.8%	3	4.6%	4.8%	
	養父	1	1.8%	1.9%	—	—	—	1	1.6%	1.8%	—	—	
	母の交際相手	—	—	—	—	—	3	4.9%	5.3%	—	—	—	
	その他(叔父)	—	—	—	—	—	1	1.6%	1.8%	—	—	—	
小計		54	96.4%	100.0%	30	100.0%	—	57	93.4%	100.0%	63	96.9%	100.0%
不明		2	3.6%	—	—	—	4	6.6%	—	2	3.1%	—	
計		56	100.0%	—	30	100.0%	—	61	100.0%	—	65	100.0%	—

- 加害の動機は、有効割合でみると、心中以外の事例では、「保護を怠ったことによる死亡」が18人（40.9%）で最も多く、次いで「しつけのつもり」が7人（15.9%）、「子どもの存在の拒否・否定」が5人（11.4%）であった。「精神症状による行為（妄想などによる）」、「泣きやまないことにいらだったため」は、それぞれ4人（9.1%）であった。

表2-5 加害の動機

区分	心中以外			心中(未遂を含む)	
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合
心中	-	-	-	65	100.0%
しつけのつもり	7	11.5%	15.9%	-	-
子どもがなつかない	2	3.3%	4.5%	-	-
パートナーへの怒りを子どもに向ける	1	1.6%	2.3%	-	-
慢性の疾患や障害の苦しみから子どもを救おうという主観的意図	2	3.3%	4.5%	-	-
精神症状による行為（妄想などによる）	4	6.6%	9.1%	-	-
保護を怠ったことによる死亡	18	29.5%	40.9%	-	-
子どもの存在の拒否・否定	5	8.2%	11.4%	-	-
泣きやまないことにいらだったため	4	6.6%	9.1%	-	-
その他	1	1.6%	2.3%	-	-
小計	44	72.2%	100.0%	-	-
不明	17	27.9%		-	-
計	61	100.0%		65	100.0%

### 3) 死亡した子どもに関する事項

- 妊娠・周産期の問題は、心中以外の事例では、「望まない妊娠／計画していない妊娠」が10人（16.4%）、「母子健康手帳の未発行」、「妊婦健診未受診」がそれぞれ9人（14.8%）であった。また、「若年（10代）妊娠」は8人（13.1%）であった。心中事例では、「知的発達の遅れ」が8人（12.3%）であった。

表3-1 胎児期・出生時の問題

区分		心中以外			心中(未遂を含む)		
		人数(構成割合／61人)			人数(構成割合／65人)		
		あり	なし	未記入・不明	あり	なし	未記入・不明
妊娠・周産期の問題	切迫流産	6(9.8%)	12(19.7%)	43(70.5%)	2(3.1%)	16(24.6%)	47(72.3%)
	妊娠中毒症	1(1.6%)	14(23.0%)	46(75.4%)	2(3.1%)	17(26.2%)	46(70.8%)
	喫煙の常習	1(1.6%)	8(13.1%)	52(85.2%)	–	11(16.9%)	54(83.1%)
	アルコールの常習	1(1.6%)	11(18.0%)	49(80.3%)	–	12(18.5%)	53(81.5%)
	マタニティーブルーズ	–	6(9.8%)	55(90.2%)	3(4.6%)	7(10.8%)	55(84.6%)
	望まない妊娠／計画していない妊娠	10(16.4%)	5(8.2%)	46(75.4%)	–	11(16.9%)	54(83.1%)
	若年（10代）妊娠	8(13.1%)	33(54.1%)	20(32.8%)	1(1.5%)	45(69.2%)	19(29.2%)
	母子健康手帳の未発行	9(14.8%)	27(44.3%)	25(41.0%)	–	26(40.0%)	39(60.0%)
	妊婦健診未受診	9(14.8%)	14(23.0%)	38(62.3%)	–	21(32.3%)	44(67.7%)
	胎児虐待（故意の飲酒・喫煙）	2(3.3%)	11(18.0%)	48(78.7%)	–	16(24.6%)	49(75.4%)
	墮落分娩	5(8.2%)	22(36.1%)	34(55.7%)	–	21(32.3%)	44(67.7%)
	延性陣痛	1(1.6%)	19(31.1%)	41(67.2%)	–	21(32.3%)	44(67.7%)
	帝王切開	2(3.3%)	27(44.3%)	32(52.5%)	4(6.2%)	16(24.6%)	45(69.2%)
	低体重	4(6.6%)	26(42.6%)	31(50.8%)	2(3.1%)	22(33.8%)	41(63.1%)
	多胎	–	38(62.3%)	23(37.7%)	–	26(40.0%)	39(60.0%)
	新生児仮死	4(6.6%)	25(41.0%)	32(52.5%)	1(1.5%)	20(30.8%)	44(67.7%)
	その他の疾患・障害	4(6.6%)	24(39.3%)	33(54.1%)	–	21(32.3%)	44(67.7%)
	出生時の退院の遅れによる母子分離	4(6.6%)	29(47.5%)	28(45.9%)	1(1.5%)	19(29.2%)	45(69.2%)
	NICU入院	5(8.2%)	28(45.9%)	28(45.9%)	1(1.5%)	18(27.7%)	46(70.8%)
患子・ど 障も 害の 等疾	身体疾患・障害	6(9.8%)	27(44.3%)	28(45.9%)	1(1.5%)	27(41.5%)	37(56.9%)
	知的発達の遅れ	4(6.6%)	27(44.3%)	30(49.1%)	8(12.3%)	23(35.4%)	34(52.3%)
	成長障害（低身長・低体重）	4(6.6%)	33(54.1%)	22(36.1%)	1(1.5%)	36(55.4%)	28(43.1%)

- 情緒・行動上の問題(複数回答)は、心中以外の事例では、「なし」が18人（29.5%）であった。「指示に従わない」、「無表情、表情が乏しい」は、それぞれ3人（4.9%）であった。

表3-2 情緒・行動上の問題(複数回答)

区分	心中以外(61人)		心中(未遂を含む)(65人)	
	人数	構成割合	人数	構成割合
なし	18	29.5%	19	29.2%
ミルクの飲みムラ	1	1.6%	1	1.5%
激しい泣き	-	-	1	1.5%
夜泣き	2	3.3%	1	1.5%
多動	-	-	1	1.5%
衝動性	-	-	1	1.5%
かんしゃく	-	-	3	4.6%
自傷行為	-	-	1	1.5%
指示に従わない	3	4.9%	1	1.5%
無表情、表情が乏しい	3	4.9%	1	1.5%
食事の拒否	2	3.3%	-	-
夜尿	1	1.6%	-	-
固まってしまう	1	1.6%	-	-
虚言癖	2	3.3%	-	-
その他	3	4.9%	1	1.5%
不明	32	52.5%	40	61.5%

- 乳幼児健診未受診の状況(複数回答)をみると、心中以外の事例では、「3～4ヶ月健診」で5人（17.2%）、「1歳6ヶ月健診」で5人（20.8%）、「3歳児健診」で10人（55.6%）が未受診と確認され、年齢が上がるに従ってその割合が増加していた。  
心中事例では、「3～4ヶ月健診」で2人（8.0%）、「1歳6ヶ月健診」で3人（13.0%）、「3歳児健診」で4人（22.2%）が未受診と確認された。
- 予防接種未接種の状況(複数回答)をみると、心中以外の事例では、「BCG・ツベルクリン」で3人（10.3%）、「ポリオ」で3人（11.1%）、「三種混合」で5人（19.2%）、「麻疹」で5人（20.8%）、「風疹」で9人（40.9%）が未接種であった。  
心中事例では、「BCG・ツベルクリン」で1人（3.8%）、「ポリオ」で2人（7.4%）、「三種混合」で2人（7.1%）、「麻疹」で2人（8.3%）、「風疹」で2人（9.5%）が未接種であった。

表3-3 乳幼児健診および予防接種(複数回答)

区分	心中以外				心中(未遂を含む)			
	人数(構成割合／61人)				人数(構成割合／65人)			
	受診済み	未受診	年齢的に非該当	不明	受診済み	未受診	年齢的に非該当	不明
3～4ヶ月健診	24(82.8%)	5(17.2%)	11	21	23(92.0%)	2(8.0%)	1	39
1歳6ヶ月健診	19(79.2%)	5(20.8%)	22	15	20(87.0%)	3(13.0%)	8	34
3歳児健診	8(44.4%)	10(55.6%)	32	11	14(77.8%)	4(22.2%)	19	28
BCG・ツベルクリン予防接種	26(89.7%)	3(10.3%)	12	20	25(96.2%)	1(3.8%)	—	39
ポリオ予防接種	24(88.9%)	3(11.1%)	13	21	25(92.6%)	2(7.4%)	—	38
三種混合予防接種	21(80.8%)	5(19.2%)	13	22	26(92.9%)	2(7.1%)	—	37
麻疹予防接種	19(79.2%)	5(20.8%)	14	23	22(91.7%)	2(8.3%)	3	38
風疹予防接種	13(59.1%)	9(40.9%)	14	25	19(90.5%)	2(9.5%)	3	41

○ 養育機関への所属等は、有効割合でみると、心中以外の事例では、「なし」が38人（65.5%）を占め、「保育所」は10人（17.2%）、「幼稚園」は3人（5.2%）、「小学校」は5人（8.6%）であった。

心中事例では、「なし」が19人（31.1%）を占め、「小学校」が24人（39.3%）、「保育所」が9人（14.8%）、幼稚園が4人（6.6%）であった。

表3-4 養育機関への所属等

区分	心中以外（61人）			心中（未遂を含む）（65人）		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
なし	38	62.3%	65.5%	19	29.2%	31.1%
保育所	10	16.4%	17.2%	9	13.8%	14.8%
幼稚園	3	4.9%	5.2%	4	6.2%	6.6%
小学校	5	8.2%	8.6%	24	36.9%	39.3%
中学校	-	-	-	2	3.1%	3.3%
高校	1	1.6%	1.7%	-	-	-
その他	1	1.6%	1.7%	3	4.6%	4.9%
小計	58	95.0%	100.0%	61	93.8%	100.0%
不明	3	4.9%		4	6.2%	
計	61	100.0%		65	100.0%	

#### 4) 養育環境などについて

- 養育者の状況(家族形態)は、有効割合でみると、心中以外の事例では、「実父母」が24例(51.1%)と最も多く、次いで「一人親(離婚)」が9例(19.1%)、「内縁関係」が7例(14.9%)であった。心中事例では、「実父母」が29例(72.5%)で最も多く、次いで「一人親(離婚)」は、8例(20.0%)であった。

表4-1 養育者の状況(家族形態)

区分	心中以外			心中(未遂を含む)		
	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合
実父母	24	46.2%	51.1%	29	60.4%	72.5%
一人親(離婚)	9	17.3%	19.1%	8	16.7%	20.0%
一人親(未婚)	4	7.7%	8.5%	—	—	—
一人親(死別)	—	—	—	1	2.1%	2.5%
連れ子の再婚	2	3.8%	4.3%	2	4.2%	5.0%
内縁関係	7	13.5%	14.9%	—	—	—
養父母	1	1.9%	2.1%	—	—	—
小計	47	90.4%	100.0%	40	83.4%	100.0%
不明	5	9.6%	—	8	16.7%	—
計	52	100.0%	—	48	100.0%	—

- 実母・実父以外の同居者(重複あり)は、心中以外の事例では、「母の交際相手」が4例(7.7%)であった。

表4-2 実母・実父以外の同居者(重複あり)

区分	心中以外(52例)		心中(未遂を含む)(48例)	
	例数	構成割合	例数	構成割合
母方祖母同居	4	7.7%	2	4.2%
母方祖父母同居	2	3.8%	3	6.3%
父方祖母同居	—	—	3	6.3%
父方祖父同居	1	1.9%	—	—
父方祖父母同居	3	5.8%	3	6.3%
母の交際相手	4	7.7%	1	2.1%
父の友人	1	1.9%	—	—
その他	7	13.5%	3	6.3%
不明	8	15.4%	10	20.8%

- 本児死亡時の実母・実父の年齢は、有効割合でみると、心中以外の事例では、実母の年齢は「20歳～24歳」が11例（23.4%）、「25歳～29歳」が10例（21.3%）、「30歳～34歳」が12例（25.5%）であった。実父の年齢は、「40歳以上」の12例（33.3%）が最も多く、次いで「25歳～29歳」の8例（22.2%）であった。心中事例では、実母の年齢は「30歳～34歳」が14例（31.1%）、実父の年齢は「30歳～34歳」が16例（42.1%）と、最も占める割合が高かった。

表4-3 本児死亡時の実母・実父の年齢

区分	心中以外						心中(未遂を含む)					
	実母			実父			実母			実父		
	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合
19歳以下	4	7.7%	8.5%	1	1.9%	2.8%	-	-	-	-	-	-
20歳～24歳	11	21.2%	23.4%	6	11.5%	16.7%	2	4.2%	4.4%	1	2.1%	2.6%
25歳～29歳	10	19.2%	21.3%	8	15.4%	22.2%	9	18.8%	20.0%	2	4.2%	5.3%
30歳～34歳	12	23.1%	25.5%	5	9.6%	13.9%	14	29.2%	31.1%	16	33.3%	42.1%
35歳～39歳	6	11.5%	12.8%	4	7.7%	11.1%	10	20.8%	22.2%	5	10.4%	13.2%
40歳以上	4	7.7%	8.5%	12	23.1%	33.3%	10	20.8%	22.2%	14	29.2%	36.8%
小計	47	90.4%	100.0%	36	69.2%	100.0%	45	93.8%	100.0%	38	79.2%	100.0%
不明	5	9.6%		16	30.8%		3	6.3%		10	20.8%	
計	52	100.0%		52	100.0%		48	100.0%		48	100.0%	

- 家計を支えている主たる者は、有効割合でみると、心中以外の事例では、「実父」は20例（50.0%）、「実母」が9例（22.5%）であった。また、「母の交際相手」は3例（7.5%）であった。

心中事例では、「実父」が25例（73.5%）で約7割を占めていた。「実母」は5例（14.7%）であった。

表4-4 家計を支えている主たる者

区分	心中以外			心中(未遂を含む)		
	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合
実母	9	17.3%	22.5%	5	10.4%	14.7%
実父	20	38.5%	50.0%	25	52.1%	73.5%
継父	1	1.9%	2.5%	-	-	-
養母	1	1.9%	2.5%	-	-	-
養父	1	1.9%	2.5%	2	4.2%	5.9%
母方祖母	1	1.9%	2.5%	1	2.1%	2.9%
母方祖父	2	3.8%	5.0%	1	2.1%	2.9%
父方祖父	2	3.8%	5.0%	-	-	-
母の交際相手	3	5.8%	7.5%	-	-	-
小計	40	76.8%	100.0%	34	70.9%	100.0%
不明	12	23.1%		14	29.2%	
計	52	100.0%		48	100.0%	

- 住宅の状況は、有効割合でみると、心中以外の事例では、「集合住宅（賃貸）」が19例（45.2%）と最も多かった。心中事例では、「一戸建て（持ち家）」が16例（47.1%）と最も多かった。

表4-5 住宅の状況

区分	心中以外			心中(未遂を含む)		
	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合
一戸建て(持ち家)	11	21.2%	26.2%	16	33.3%	47.1%
一戸建て(賃貸)	1	1.9%	2.4%	1	2.1%	2.9%
集合住宅(所有)	1	1.9%	2.4%	2	4.2%	5.9%
集合住宅(賃貸)	19	36.5%	45.2%	11	22.9%	32.4%
公営住宅	7	13.5%	16.7%	4	8.3%	11.8%
他人の家に同居	3	5.8%	7.1%	—	—	—
小計	42	80.8%	100.0%	34	70.8%	100.0%
不明	10	19.2%		14	29.2%	
計	52	100.0%		48	100.0%	

- 家族の経済状況は、有効割合でみると、心中以外の事例では、「市町村民税非課税世帯」が7例（36.8%）と最も多く、次いで「市町村民税課税世帯（所得割）」が5例（26.3%）、「生活保護世帯」が4例（21.1%）であった。心中事例では、「市町村民税課税世帯（所得割）」が8例（42.1%）と最も多く、次いで、「年収500万円以上」が4例（21.1%）「市町村民税非課税世帯」が3例（15.8%）であった。

表4-6 家族の経済状況

区分	心中以外			心中(未遂を含む)		
	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合
生活保護世帯	4	7.7%	21.1%	2	4.2%	10.5%
市町村民税非課税世帯	7	13.5%	36.8%	3	6.3%	15.8%
市町村民税課税世帯（所得割）	5	9.6%	26.3%	8	16.7%	42.1%
市町村民税課税世帯（均等割）	1	1.9%	5.3%	—	—	—
市町村民税課税世帯（所得割&均等割）	—	—	—	2	4.2%	10.5%
年収500万円以上	2	3.8%	10.5%	4	8.3%	21.1%
小計	19	36.5%	100.0%	19	12.5%	100.0%
不明	33	63.5%		29	60.4%	
計	52	100.0%		48	100.0%	

○ 本児死亡時に同居していた実母・実父の就業状況は、有効割合でみると、心中以外の事例では、実母の就業状況は「無職」が27例（73.0%）であった。実父の就業状況は、「フルタイム」が22例（88.0%）であった。

心中事例では、実母の就業状況は「無職」が16例（66.7%）であった。実父の就業状況は、「フルタイム」が24例（85.7%）であった。

表4-7 本児死亡時に同居していた実母・実父の就業状況

区分	心中以外						心中(未遂を含む)					
	実母			実父			実母			実父		
	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合
フルタイム	1	1.9%	2.7%	22	42.3%	88.0%	1	2.1%	4.2%	24	50.0%	85.7%
パート	7	13.5%	18.9%	—	—	—	5	10.4%	20.8%	—	—	—
家業手伝い	2	3.8%	5.4%	—	—	—	2	4.2%	8.3%	—	—	—
無職	27	51.9%	73.0%	3	5.8%	12.0%	16	33.3%	66.7%	4	8.3%	14.3%
小計	37	71.2%	100.0%	25	48.1%	100.0%	24	50.0%	100.0%	28	58.3%	100.0%
不明・未記入	15	28.8%		27	51.9%		24	50.0%		20	41.7%	
計	52	100.0%		52	100.0%		48	100.0%		48	100.0%	

○ 子どもが出生してからの転居回数は、有効割合でみると、心中以外の事例では、「なし」が17例（48.6%）、「1回」が7例（20.0%）、「4回」が6例（17.1%）であった。心中事例では、「なし」が10例（47.6%）、「1回」が7例（33.3%）であった。

表4-8 死亡した子どもが出生してからの転居回数

区分	心中以外			心中(未遂を含む)		
	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合
なし	17	32.7%	48.6%	10	20.8%	47.6%
1回	7	13.5%	20.0%	7	14.6%	33.3%
2回	2	3.8%	5.7%	—	—	—
3回	2	3.8%	5.7%	3	6.3%	14.3%
4回	6	11.5%	17.1%	1	2.1%	4.8%
5回以上	1	1.9%	2.9%	—	—	—
小計	35	67.2%	100.0%	21	43.8%	100.0%
不明	17	32.7%		27	56.3%	
計	52	100.0%		48	100.0%	

- 地域社会との接触は、有効割合でみると、心中以外の事例では、「ほとんどない」が11例(42.3%)であった。また、心中事例では、「ふつう」が9例(52.9%)であった。

表4-9 地域社会との接触

区分	心中以外			心中(未遂を含む)		
	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合
ほとんどない	11	21.2%	42.3%	2	4.2%	11.8%
乏しい	8	15.4%	30.8%	4	8.3%	23.5%
ふつう	7	13.4%	26.9%	9	18.8%	52.9%
活発	-	-	-	2	4.2%	11.8%
小計	26	50.0%	100.0%	17	35.5%	100.0%
不明	26	50.0%		31	64.6%	
計	52	100.0%		48	100.0%	

- 養育を支援してくれた人(複数回答)は、心中以外の事例では、実母の場合、「行政の相談担当課」が11例(21.1%)、「親」が9例(17.3%)であった。「なし」と回答したのが、7例(7.7%)あった。実父の場合は、「配偶者」及び「なし」と回答したのがいずれも6例(11.5%)であった。

心中事例では、実母の場合、「配偶者」が13例(27.1%)、「親」が11例(22.9%)であった。実父の場合は、「親」が8例(13.3%)、「配偶者」が6例(10.0%)であった。

表4-10 養育を支援してくれた人(複数回答)

区分	心中以外(52例)				心中(未遂を含む)(48例)			
	実母		実父		実母		実父	
	例数	構成割合	例数	構成割合	例数	構成割合	例数	構成割合
配偶者	8	15.4%	6	11.5%	13	27.1%	6	10.0%
親	9	17.3%	4	7.7%	11	22.9%	8	13.3%
配偶者の親	3	5.8%	2	3.8%	4	8.3%	5	8.3%
虐待者のきょうだい	4	7.7%	3	5.8%	6	12.5%	1	1.7%
配偶者のきょうだい	-	-	1	1.9%	-	-	2	3.3%
近所の人	1	1.9%	-	-	3	6.3%	1	1.7%
保育所などの職員	6	11.5%	1	1.9%	5	10.4%	2	3.3%
行政の相談担当課	11	21.1%	4	7.7%	4	8.3%	3	5.0%
職場以外の友人	1	1.9%	-	-	1	2.1%	-	-
親類	2	3.8%	-	-	1	2.1%	-	-
なし	7	7.7%	6	11.5%	2	4.2%	2	3.3%
職場の友人・知人	1	1.9%	-	-	-	-	1	1.7%
不明	21	40.4%	29	55.8%	23	31.5%	29	48.3%

- 子育て支援事業の利用(複数回答)は、心中以外の事例では、「なし」が25例（48.1%）とほぼ半数を占めていた。「保育所入所」は8例（15.4%）であった。  
 心中事例では、「なし」が17例（35.4%）、「保育所入所」は6例（12.5%）であった。

表4-11 子育て支援事業の利用(複数回答)

区分	心中以外(52例)		心中(未遂を含む)(48例)	
	例数	構成割合	例数	構成割合
なし	25	48.1%	17	35.4%
つどいの広場事業	-	-	1	2.1%
訪問型一時保育事業	-	-	1	2.1%
保育所入所	8	15.4%	6	12.5%
地域子育て支援センター事業	1	1.9%	-	-
育児支援家庭訪問事業	1	1.9%	-	-
ファミリー・サポートセンター事業	1	1.9%	-	-
ショートステイ事業	1	1.9%	-	-
不明	18	34.6%	23	47.9%

○ 養育者の心理的・精神的問題等(複数回答)は、心中以外の事例では、実母の場合、「養育能力の低さ」が20例（38.5%）と最も多く、次いで「育児不安」が14例（26.9%）、「うつ状態」が9例（17.3%）、「精神疾患（医師の診断によるもの）」が7例（13.5%）であった。実父の場合、「養育能力の低さ」が8例（15.4%）と最も多かった。

心中事例では、実母の場合、「精神疾患（医師の診断によるもの）」が13例（27.1%）と最も多く、次いで「育児不安」が12例（25.0%）、「うつ状態」が9例（18.3%）、「衝動性」が8例（16.9%）であった。

表4-12 養育者の心理的・精神的問題等

i. 心中以外(複数回答)

区分	実母 例数(構成割合／52例)			実父 例数(構成割合／52例)			
	あり	なし	不明	あり	なし	不明	未記入
育児不安	14(26.9%)	6(11.5%)	32(61.5%)	2(3.8%)	7(13.5%)	40(76.9%)	3(5.8%)
マタニティーブルーズ	-	10(19.2%)	42(80.8%)				
産後うつ	1(1.9%)	10(19.2%)	41(78.8%)				
知的障害	-	24(46.2%)	28(53.8%)	-	15(28.8%)	34(65.4%)	3(5.8%)
精神疾患(医師の診断によるもの)	7(13.5%)	19(36.5%)	26(50.0%)	-	13(25.0%)	36(69.2%)	3(5.8%)
身体障害	-	32(61.5%)	20(38.5%)	-	18(34.6%)	31(59.6%)	3(5.8%)
その他の障害	-	26(50.0%)	26(50.0%)	-	13(25.0%)	36(69.2%)	3(5.8%)
アルコール依存	-	21(40.4%)	31(59.6%)	-	11(21.2%)	38(73.1%)	3(5.8%)
薬物依存	-	17(32.7%)	35(67.3%)	-	12(23.1%)	37(71.2%)	3(5.8%)
衝動性	5(9.6%)	9(17.3%)	38(73.1%)	4(7.7%)	3(5.8%)	42(80.8%)	3(5.8%)
攻撃性	5(9.6%)	9(17.3%)	34(70.8%)	4(7.7%)	3(5.8%)	42(80.8%)	3(5.8%)
怒りのコントロール不全	4(7.7%)	7(13.5%)	41(78.8%)	4(7.7%)	3(5.8%)	42(80.8%)	3(5.8%)
うつ状態	9(17.3%)	11(21.2%)	32(61.5%)	1(1.9%)	11(21.2%)	37(71.2%)	3(5.8%)
躁状態	-	17(32.7%)	35(67.3%)	-	12(23.1%)	37(71.2%)	3(5.8%)
感情の起伏が激しい	4(7.7%)	11(21.2%)	37(71.2%)	3(5.8%)	4(7.7%)	42(80.8%)	3(5.8%)
高い依存性	6(11.5%)	9(17.3%)	37(71.2%)	1(1.9%)	6(11.5%)	42(80.8%)	3(5.8%)
幻覚	1(1.9%)	14(26.9%)	37(71.2%)	-	10(19.2%)	39(75.0%)	3(5.8%)
妄想	1(1.9%)	14(26.9%)	37(71.2%)	-	10(19.2%)	39(75.0%)	3(5.8%)
DVを受けている	4 (7.7%)	19(36.5%)	29(55.8%)	-	14(26.9%)	35(67.3%)	3(5.8%)
DVを行っている	-	25(48.1%)	27(51.9%)	1(1.9%)	10(19.2%)	38(73.1%)	3(5.8%)
自殺未遂の既往	1(1.9%)	13(25.0%)	38(73.1%)	-	10(19.2%)	39(75.0%)	3(5.8%)
養育能力の低さ	20(38.5%)	7(13.5%)	25(48.1%)	8(15.4%)	3(5.8%)	38(73.1%)	3(5.8%)

表4-12 養育者の心理的・精神的問題等

ii. 心中(未遂を含む)(複数回答)

区分	実母 例数(構成割合／48例)				実父 例数(構成割合／48例)			
	あり	なし	不明	未記入	あり	なし	不明	未記入
育児不安	12(25.0%)	5(10.4%)	30(62.5%)	1(2.1%)	1(2.1%)	10(20.8%)	35(72.9%)	2(4.2%)
マタニティーブルーズ	-	9(18.4%)	38(79.2%)	1(2.1%)				
産後うつ	2(4.2%)	12(25.0%)	33(68.8%)	1(2.1%)				
知的障害	2(4.2%)	17(35.4%)	28(58.3%)	1(2.1%)	-	17(35.4%)	29(60.4%)	2(4.2%)
精神疾患(医師の診断によるもの)	13(27.1%)	8(16.7%)	26(54.2%)	1(2.1%)	-	15(31.3%)	31(64.6%)	2(4.2%)
身体障害	1(2.1%)	20(41.7%)	26(54.2%)	1(2.1%)	-	16(33.3%)	30(62.5%)	2(4.2%)
その他の障害	1(2.1%)	14(29.2%)	32(66.7%)	1(2.1%)	-	13(27.1%)	33(68.8%)	2(4.2%)
アルコール依存	2(4.2%)	13(27.1%)	32(66.7%)	1(2.1%)	-	11(22.9%)	35(72.9%)	2(4.2%)
薬物依存	-	13(27.1%)	34(70.8%)	1(2.1%)	-	11(22.9%)	35(72.9%)	2(4.2%)
衝動性	8(16.9%)	5(10.4%)	34(70.8%)	1(2.1%)	2(4.2%)	9(18.8%)	35(72.9%)	2(4.2%)
攻撃性	3(6.3%)	10(20.8%)	34(70.8%)	1(2.1%)	3(6.3%)	9(18.8%)	34(70.8%)	2(4.2%)
怒りのコントロール不全	4(8.3%)	8(16.7%)	35(72.9%)	1(2.1%)	1(2.1%)	10(20.8)	35(72.9%)	2(4.2%)
うつ状態	9(18.3%)	3(6.3%)	35(72.9%)	1(2.1%)	1(2.1%)	9(18.8%)	36(75.0%)	2(4.2%)
躁状態	2(4.2%)	7(14.6%)	38(79.2%)	1(2.1%)	-	10(20.8%)	36(75.0%)	2(4.2%)
感情の起伏が激しい	4(8.3%)	5(10.4%)	38(79.2%)	1(2.1%)	1(2.1%)	10(20.8%)	35(72.9%)	2(4.2%)
高い依存性	-	8(16.7%)	39(81.3%)	1(2.1%)	-	11(22.9%)	35(72.9%)	2(4.2%)
幻覚	-	8(16.7%)	39(81.3%)	1(2.1%)	-	13(27.1%)	33(68.8%)	2(4.2%)
妄想	-	9(18.8%)	38(79.2%)	1(2.1%)	-	13(27.1%)	33(68.8%)	2(4.2%)
DVを受けている	1(2.1%)	9(18.8%)	37(77.1%)	1(2.1%)	-	12(25.0%)	34(70.8%)	2(4.2%)
DVを行っている	-	14(29.2%)	33(68.8%)	1(2.1%)	-	10(20.8%)	36(75.0%)	2(4.2%)
自殺未遂の既往	1(2.1%)	9(18.8%)	37(77.1%)	1(2.1%)	-	12(25.0%)	34(70.8%)	2(4.2%)
養育能力の低さ	3(6.3%)	14(29.2%)	30(62.5%)	1(2.1%)	-	13(27.1%)	33(68.8%)	2(4.2%)

## 5) 関係機関の対応について

○ 児童相談所及び関係機関の関与については、心中以外の事例では、関係機関との接点（保健所、養育・教育機関、福祉事務所など）はあったが、家庭への支援の必要はないと判断していた事例は24例（46.2%）と最も多く、関係機関と全く接点を持ちえなかった事例が6例（11.5%）であった。

心中事例では、関係機関との接点（保健所、養育・教育機関、福祉事務所など）はあったが、家庭への支援の必要はないと判断していた事例は34例（70.8%）と最も多く、関係機関と全く接点を持ちえなかった事例が3例（6.3%）であった。

表5-1 児童相談所及び関係機関の関与について

区分	平成17年		平成18年			
	心中以外		心中以外		心中(未遂を含む)	
	例数	構成割合	例数	構成割合	例数	構成割合
児童相談所が関わっていた事例 (虐待以外の養護相談などで関わっていた事例を含む)	10	19.6%	12	23.1%	8	16.7%
関係機関が虐待やその疑いを認識していたが、児童相談所が関わっていなかった事例	1	2.0%	4	7.7%	1	2.1%
関係機関との接点はあったが、家庭への支援の必要はないと判断していた事例	23	45.2%	24	46.2%	34	70.8%
関係機関と全く接点を持ちえなかった事例	12	23.5%	6	11.5%	3	6.3%
不明	5	9.8%	6	11.5%	2	4.2%

※平成17年の心中(未遂を含む)については調査項目なし

○ 虐待通告の有無は、有効割合でみると、心中以外の事例では、「あり」が10例（20.4%）であり、うち7例（14.3%）の通告先は児童相談所であった。また、「なし」は39例（79.6%）であった。

心中事例では、「あり」が3例（7.0%）であり、うち2例（4.7%）の通告先は児童相談所であった。また、「なし」は40例（93.0%）であった。

表5-2 虐待通告の有無

区分	心中以外			心中(未遂を含む)		
	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合
あり	10	19.2%	20.4%	3	6.3%	7.0%
内訳(再掲)	児童相談所	7	13.5%	14.3%	2	4.2%
	市町村	2	3.8%	4.1%	1	2.1%
	福祉事務所	1	1.9%	2.0%	-	-
なし	39	75.0%	79.6%	40	83.3%	93.0%
小計	49	94.2%	100.0%	43	89.6%	100.0%
不明	3	5.8%		5	10.4%	
計	52	100.0%		48	100.0%	

○ 児童相談所の関与の有無は、心中以外の事例では、12例（23.1%）で関与があったが、40例（76.9%）で関与はなかった。

心中事例では、8例（16.7%）で関与があった、8割以上を占める40例（83.3%）で関与はなかった。

表5-3 児童相談所の関与の有無

区分	心中以外		心中(未遂を含む)	
	例数	構成割合	例数	構成割合
あり	12	23.1%	8	16.7%
なし	40	76.9%	40	83.3%
計	52	100.0%	48	100.0%

- 児童相談所の虐待についての認識は、心中以外の事例では、児童相談所の関与があった12例のうち、「虐待の認識があり、対応していた」のは5例（41.7%）、「虐待の可能性は認識していたが、確定していなかった」のは1例（8.3%）、「虐待の認識はなかった」のは6例（50.0%）であった。

心中事例で、児童相談所の関与があった8例のうち、「虐待の認識があり、対応していた」のは2例（25.0%）、「虐待の認識はなかった」のは6例（75.0%）であった。

表5-4 児童相談所の虐待についての認識

区分	心中以外		心中(未遂を含む)	
	例数	構成割合	例数	構成割合
虐待の認識があり、対応していた	5	41.7%	2	25.0%
虐待の可能性は認識していたが、確定していなかった	1	8.3%	-	-
虐待の認識はなかった	6	50.0%	6	75.0%
計	12	100.0%	8	100.0%

- 児童相談所におけるリスク判定の定期的な見直しは、心中以外の事例では、児童相談所の関与があった12例のうち、9例（75.0%）が行っていた。

心中事例で、児童相談所の関与があった8例のうち、7例（87.5%）が行っていた。

表5-5 児童相談所におけるリスク判定の定期的な見直し

区分	心中以外		心中(未遂を含む)	
	例数	構成割合	例数	構成割合
行った	2	16.7%	1	12.5%
行わなかった	9	75.0%	7	87.5%
未記入	1	8.3%	-	-
計	12	100.0%	8	100.0%

○ 児童相談所と子どもとの接触は、心中以外の事例では、児童相談所の関与があった12例のうち、9例（75.0%）が子どもと接触があり、3例（25.0%）は接触がなかった。

心中事例では、児童相談所の関与があった8例のうち、5例（62.5%）が子どもと接触があり、2例（25.0%）は接触がなかった。

表5-6 児童相談所と子どもとの接触

区分	心中以外		心中(未遂を含む)	
	例数	構成割合	例数	構成割合
あり	9	75.0%	5	62.5%
内訳(再掲)	初回面接時のみ	2	16.7%	2
	週1回程度	1	8.3%	-
	2週間に1回程度	1	8.3%	-
	1ヶ月に1回程度	1	8.3%	-
	2ヶ月に1回程度	1	8.3%	-
	3ヶ月に1回程度	1	8.3%	-
	その他	2	16.7%	3
なし	3	25.0%	2	25.0%
未記入	-	-	1	12.5%
計	12	100.0%	8	100.0%

○ 児童相談所による最終安全確認の時期は、有効割合でみると、心中以外の事例では、児童相談所の関与があった事例のうち、「死亡前1週間未満」に1例（10.0%）、「死亡前1週間～1ヶ月未満」に2例（20.0%）と、死亡前1ヶ月未満に安全確認されていた例は約3割であった。

心中事例では、「死亡前1週間未満」に2例（33.3%）、「死亡前1週間～1ヶ月未満」に1例（16.7%）と、死亡前1ヶ月未満に安全確認されていた例が約5割であった。

表5-7 児童相談所による最終安全確認の時期

区分	心中以外			心中(未遂を含む)		
	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合
死亡前1週間未満	1	8.3%	10.0%	2	25.0%	33.3%
死亡前1週間～1ヶ月未満	2	16.7%	20.0%	1	12.5%	16.7%
死亡前1ヶ月～3ヶ月未満	5	41.7%	50.0%	-	-	-
死亡前3ヶ月～半年未満	-	-	-	2	25.0%	33.3%
死亡前半年以上	2	16.7%	20.0%	1	12.5%	16.7%
小計	10	83.4%	100.0%	6	75.0%	100.0%
未記入	2	16.7%		2	25.0%	
計	12	100.0%		8	100.0%	

○ 児童相談所とその他の関係機関との連携は、心中以外の事例では、関係機関同士が関わっていた17例のうち、連携が「よく取れていた」のは8例（47.1%）、「まあまあ取れていた」のは5例（29.4%）であった。

心中事例では、関係機関が関わっていた11例のうち、連携が「よく取れていた」のは4例（36.4%）、「まあまあ取れていた」のは3例（27.3%）であった。

表5-8 児童相談所とその他の関係機関との連携

区分	心中以外		心中(未遂を含む)	
	例数	構成割合	例数	構成割合
よく取れていた	8	47.1%	4	36.4%
まあまあ取れていた	5	29.4%	3	27.3%
あまり取れていなかった	4	23.5%	3	27.3%
ほとんど取れていなかった	-	-	1	9.1%
計	17	100.0%	11	100.0%

○ 市町村の関与の有無については、有効割合でみると、心中以外の事例では9例（19.1%）、心中事例では4例（9.5%）であった。

表5-9 市町村の関与の有無

区分	心中以外			心中(未遂を含む)		
	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合
あり	9	17.3%	19.1%	4	8.3%	9.5%
なし	38	73.1%	80.9%	38	79.2%	90.5%
小計	47	90.4%	100.0%	42	87.5%	100.0%
不明	5	9.6%		6	12.5%	
計	52	100.0%		48	100.0%	

- 施設入所及び措置解除に関連した死亡事例の子どもの年齢は、心中以外の事例では、0歳～2歳、5歳がそれぞれ1人（14.3%）、4歳が3人（42.9%）であった。  
心中事例では、4歳、6歳、14歳がそれぞれ1人（16.7%）、9歳、10歳がそれぞれ2人（33.3%）であった。

表5-10 施設入所及び措置解除に関連した死亡事例の子どもの年齢

区分	心中以外		心中(未遂を含む)	
	人数	構成割合	人数	構成割合
0歳	1	14.3%	-	-
1歳	1	14.3%	-	-
2歳	1	14.3%	-	-
3歳	-	-	-	-
4歳	3	42.9%	-	-
5歳	1	14.3%	-	-
6歳	-	-	1	16.7%
7歳	-	-	-	-
8歳	-	-	-	-
9歳	-	-	2	33.3%
10歳	-	-	2	33.3%
11歳	-	-	-	-
12歳	-	-	-	-
13歳	-	-	-	-
14歳	-	-	1	16.7%
15歳	-	-	-	-
16歳	-	-	-	-
17歳	-	-	-	-
計	7	100.0%	6	100.0%

○ 児童相談所以外の関係機関の関与は、心中以外の事例では、虐待の認識の有無に関わらず関与状況をみると、「市町村保健センター」が23例（44.2%）と最も多かった。次いで、「医療機関」が16例（30.8%）、「福祉事務所」が14例（26.9%）であった。

心中事例では、虐待の認識の有無に関わらず関与状況をみると、「教育機関（学校等）」が22例（45.8%）と最も多く、これは児童の年齢層が高く、多くが学校に所属していたことを示している。次いで、「養育機関（保育所等）」「医療機関」がともに10例（20.8%）であった。

表5-11 児童相談所以外の関係機関の関与

区分	心中以外 上段:例数 下段:構成割合／52例						心中(未遂を含む) 上段:例数 下段:構成割合／48例					
	関与なし	関与あり			不明	未記入	関与なし	関与あり			不明	未記入
		虐待の認識なし	虐待の認識あり	不明				虐待の認識なし	虐待の認識あり	不明		
福祉事務所	30	8	6	-	8	-	35	5	-	-	8	-
	57.7%	15.4%	11.5%	-	15.4%	-	72.9%	10.4%	-	-	16.7%	-
家庭児童相談室	37	3	5	-	6	1	36	2	-	-	8	2
	71.2%	5.8%	9.6%	-	11.5%	1.9%	75.0%	4.2%	-	-	16.7%	4.2%
児童委員	36	1	3	-	12	-	33	-	-	-	15	-
	69.2%	1.9%	5.8%	-	23.1%	-	68.8%	-	-	-	31.3%	-
保健所	36	3	2	-	11	-	31	5	-	-	12	-
	69.2%	5.8%	3.8%	-	21.2%	-	64.6%	10.4%	-	-	25.0%	-
市町村保健センター	22	18	5	-	6	1	27	7	2	-	10	2
	42.3%	34.6%	9.6%	-	11.5%	1.9%	56.3%	14.6%	4.2%	-	20.8%	4.2%
養育機関 (保育所等)	36	4	6	2	4	-	31	4	2	4	7	-
	69.2%	7.7%	11.5%	3.8%	8.3%	-	64.6%	8.3%	4.2%	8.3%	14.6%	-
教育機関 (学校等)	42	3	2	5	-	-	24	11	-	11	2	-
	80.8%	5.8%	3.8%	9.6%	-	-	50.0%	22.9%	-	22.9%	4.2%	-
医療機関	23	13	3	-	13	-	16	8	2	-	22	-
	44.2%	25.0%	5.8%	-	25.0%	-	33.3%	16.7%	4.2%	-	45.8%	-
助産師	38	1	1	-	12	-	28	1	-	-	19	-
	73.1%	1.9%	1.9%	-	23.1%	-	58.3%	2.1%	-	-	39.6%	-
警察	38	2	1	-	11	-	26	3	-	-	19	-
	73.1%	3.8%	1.9%	-	21.2%	-	54.2%	6.3%	-	-	39.6%	-

## 6) 要保護児童対策地域協議会

- 要保護児童対策地域協議会等の有無については、死亡事例が発生した地域において、「あり」が心中以外の事例では23例（44.2%）、心中事例では24例（50.0%）であった。

表6-1 要保護児童対策地域協議会等の有無

区分	心中以外		心中(未遂を含む)	
	例数	構成割合	例数	構成割合
あり	23	44.2%	24	50.0%
なし	29	55.8%	24	50.0%
計	52	100.0%	48	100.0%

- 要保護児童対策地域協議会に参加している機関(複数回答)は、「福祉事務所」、「保健センター」、「医療機関」、「保育所」、「児童委員」、「警察」、「教育委員会」は7割以上参加していた。一方、「裁判所」、「民間団体」、「弁護士」の参加は低い傾向にあつた。

表6-2 要保護児童対策地域協議会に参加している機関(複数回答)

区分	心中以外		心中(未遂を含む)	
	例数	構成割合／23例	例数	構成割合／24例
児童相談所	22	95.7%	24	100.0%
市町村担当課	18	78.3%	22	91.7%
福祉事務所	18	78.3%	19	79.2%
児童家庭支援センター	7	30.4%	6	25.0%
保健所	16	69.6%	15	62.5%
保健センター	18	78.3%	16	66.7%
医療機関	17	73.9%	18	75.0%
保育所	21	91.3%	20	83.3%
認可外保育施設	1	4.3%	2	8.3%
幼稚園	13	56.5%	17	70.8%
小学校	16	69.6%	16	66.7%
中学校	14	60.9%	14	58.3%
高等学校	3	13.0%	3	12.5%
児童委員	19	82.6%	16	66.7%
警察	16	69.6%	18	75.0%
裁判所	1	4.3%	1	4.2%
弁護士	5	21.7%	2	8.3%
民間団体	1	4.3%	4	16.7%
教育委員会	17	73.9%	16	66.7%
児童館	5	21.7%	3	12.5%
児童養護施設等の児童福祉施設	6	26.1%	3	12.5%
社会福祉協議会	7	30.4%	3	12.5%
婦人相談所	2	8.7%	2	8.3%
その他	1	4.3%	1	4.2%

○ 要保護児童対策地域協議会の活用度は、心中以外の事例では、「よく活用した」が11例(47.8%)、「ある程度活用した」が10例(43.5%)、「あまり活用しなかった」及び「ほとんど活用しなかった」がそれぞれ1例(4.3%)であった。

心中事例では、「よく活用した」が11例(45.8%)、「ある程度活用した」が9例(37.5%)、「あまり活用しなかった」が3例(12.5%)、「ほとんど活用しなかった」が1例(4.2%)であった。

表6-3 要保護児童対策地域協議会の活用度

区分	心中以外		心中(未遂を含む)	
	例数	構成割合	例数	構成割合
よく活用した	11	47.8%	11	45.8%
ある程度活用した	10	43.5%	9	37.5%
あまり活用しなかった	1	4.3%	3	12.5%
ほとんど活用しなかった	1	4.3%	1	4.2%
計	23	100.0%	24	100.0%

○ 本事例についての検討の有無は、心中以外の事例が4例(17.4%)、心中事例では1例(4.2%)のみであった。

表6-4 本事例についての検討の有無

区分	心中以外		心中(未遂を含む)	
	例数	構成割合	例数	構成割合
あり	4	17.4%	1	4.2%
なし	19	82.6%	23	95.8%
計	23	100.0%	24	100.0%

## 7) 死亡後の対応

- 死亡情報の入手先は、心中以外の事例では、「報道」が26例（48.1%）と最も多く、次いで「警察」が13例（24.1%）であった。心中事例では、39例（78.0%）が「報道」によつて情報を入手していた。

表7-1 死亡情報の入手先(重複有り)

区分	心中以外		心中(未遂を含む)	
	例数	構成割合	例数	構成割合
警察	13	24.1%	7	14.0%
報道	26	48.1%	39	78.0%
家族	1	1.9%	3	6.1%
その他	5	9.3%	1	2.0%
病院	9	16.7%	—	—

- 検証の実施は、有効割合でみると、心中以外の事例では19例（36.5%）、心中事例では11例（23.4%）において検討が実施されており、心中以外の事例の方が多かった。

表7-2 検証の実施

区分	心中以外			心中(未遂を含む)		
	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合
あり	19	36.5%	36.5%	11	22.9%	23.4%
なし	33	63.5%	63.5%	36	75.0%	76.6%
小計	52	100.0%	100.0%	47	97.9%	100.0%
不明	—	—	—	1	2.1%	—
計	52	100.0%	—	48	100.0%	—

- 検証を実施した30例を分析すると、検証チームの構成は、心中事例と心中以外の事例を合わせた全体でみると、「関係した機関全て」が13例（43.3%）と最も多かった。

表7-3 検証チームの構成

区分	心中以外		心中(未遂を含む)	
	例数	構成割合	例数	構成割合
児童相談所のみ	1	5.3%	2	18.2%
市町村のみ	-	-	1	9.1%
児童相談所と市町村	2	10.5%	1	9.1%
児童相談所と都道府県・指定都市／児童相談所と市町村・都道府県(重複)	7	36.8%	2	18.2%
その他の機関単独	1	5.3%	-	-
関係した機関全て	8	42.1%	5	45.5%
計	19	100.0%	11	100.0%

- 検証チームへの第三者の参加について、有効割合でみると、「あり」は、心中以外の事例では12例（63.2%）、心中事例では4例（44.4%）であり、心中以外の事例の方が多く、全体でみると、5割以上の検証チームに第三者が参加していた。

表7-4 検証チームへの第三者の参加

区分	心中以外		心中(未遂を含む)		
	例数	構成割合	例数	構成割合	有効割合
あり	12	63.2%	4	36.4%	44.4%
なし	7	36.8%	5	45.5%	55.6%
小計	19	100.0%	9	81.9%	100.0%
未記入	-	-	2	18.2%	
計	19	100.0%	11	100.0%	

○ 検証事例に関し、危機感を持つべきだったと思われる時期については、有効割合でみると、心中以外の事例では、「死亡前1ヶ月～3ヶ月未満」が10例（35.7%）と最も多く、次いで「死亡前半年以上」が9例（32.1%）、「死亡前1週間～1ヶ月未満」が5例（17.9%）であった。

同様に、心中事例では、「死亡前3ヶ月～半年未満」が4例（28.6%）と最も多く、次いで「死亡前半年以上」及び「死亡前1週間～1ヶ月未満」がそれぞれ3例（21.4%）であった。

表7-5 検証事例に関し、危機感を持つべきだったと思われる時期

区分	心中以外			心中(未遂を含む)		
	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合
死亡前1週間未満	2	3.8%	7.1%	2	4.2%	14.3%
死亡前1週間～1ヶ月未満	5	9.6%	17.9%	3	6.3%	21.4%
死亡前1ヶ月～3ヶ月未満	10	19.2%	35.7%	2	4.2%	14.3%
死亡前3ヶ月～半年未満	2	3.8%	7.1%	4	8.3%	28.6%
死亡前半年以上	9	17.3%	32.1%	3	6.3%	21.4%
小計	28	53.7%	100.0%	14	29.3%	100.0%
無回答	24	46.2%		34	70.8%	
計	52	100.0%		48	100.0%	

## 8) 残されたきょうだいについて

- 死亡事例全体（100例）のうち、同居しているか否かに関わらず、きょうだいは、有効割合でみると、「なし」が38例（42.2%）であった。「2人きょうだい」が39例（43.3%）、「3人きょうだい」が6例（6.7%）、「4人きょうだい以上」が7例（7.8%）であった。

表8-1 きょうだいについて

区分	例数	構成割合	有効割合
なし(ひとりっ子)	38	38.0%	42.2%
1人(2人きょうだい)	39	39.0%	43.3%
2人(3人きょうだい)	6	6.0%	6.7%
3人(4人きょうだい以上)	7	7.0%	7.8%
小計	90	90.0%	100.0%
不明	10	10.0%	
計	100	100.0%	

残されたきょうだいは、心中以外の事例では41人、心中事例では10人であり、心中事例ではきょうだい全員が被害にあう可能性が高く、残されるきょうだいが少ない傾向があった。

- 残されたきょうだいの性別は、心中以外の事例は、男が15人（36.6%）、女が26人（63.4%）であった。心中事例では、男が9人（90.0%）、女が1人（10.0%）であった。

表8-2 残されたきょうだいの性別

区分	心中以外		心中(未遂を含む)	
	人数	構成割合	人数	構成割合
男	15	36.6%	9	90.0%
女	26	63.4%	1	10.0%
計	41	100.0%	10	100.0%

- 残されたきょうだいの年齢は、有効割合でみると、心中以外の事例では、1歳、5歳、6歳、8歳がそれぞれ4人（10.0%）、2歳、9歳がそれぞれ3人（7.5%）、0歳、4歳、7歳、16歳がそれぞれ2人（5.0%）であった。心中事例では、3歳以下の残されたきょうだいはいなかつた。

表8-3 残されたきょうだいの年齢

区分	心中以外			心中(未遂を含む)	
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合
0歳	2	4.9%	5.0%	—	—
1歳	4	9.8%	10.0%	—	—
2歳	3	7.3%	7.5%	—	—
3歳	1	2.4%	2.5%	—	—
4歳	2	4.9%	5.0%	1	10.0%
5歳	4	9.8%	10.0%	—	—
6歳	4	9.8%	10.0%	—	—
7歳	2	4.9%	5.0%	1	10.0%
8歳	4	9.8%	10.0%	1	10.0%
9歳	3	7.3%	7.5%	1	10.0%
10歳	1	2.4%	2.5%	—	—
11歳	1	2.4%	2.5%	—	—
12歳	1	2.4%	2.5%	1	10.0%
13歳	1	2.4%	2.5%	1	10.0%
14歳	1	2.4%	2.5%	—	—
15歳	—	—	—	1	10.0%
16歳	2	4.9%	5.0%	—	—
17歳	1	2.4%	2.5%	1	10.0%
18歳	1	2.4%	2.5%	—	—
20歳	—	—	—	1	10.0%
22歳	1	2.4%	2.5%	—	—
24歳	1	2.4%	2.5%	1	10.0%
小計	40	97.4%	100.0%	10	100.0%
不明	1	2.4%	—	—	—
計	41	100.0%	—	10	100.0%

- 本児死亡時の残されたきょうだいの同居については、有効割合でみると、心中以外の事例は、同居「あり」が32人（82.1%）、心中事例では、8人（100.0%）であった。

表8-4 本児死亡時の残されたきょうだいの同居

区分	心中以外			心中(未遂を含む)		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
あり	32	78.0%	82.1%	8	80.0%	100.0%
なし	7	17.1%	17.9%	—	—	—
小計	39	95.1%	100.0%	8	80.0%	100.0%
不明・未記入	2	4.9%	—	2	20.0%	—
計	41	100.0%	—	10	100.0%	—

- 残されたきょうだいの養育・教育機関等の所属は、心中以外の事例では、「小学校」が15人（36.6%）、「なし」が14人（34.1%）、「保育所」が5人（12.2%）であった。

心中事例では、有効割合でみると、「小学校」が4人（44.4%）、「中学校」、「その他」がそれぞれ2人（22.2%）、「保育所」1人（11.1%）であった。

表8-5 残されたきょうだいの養育・教育機関等の所属

区分	心中以外		心中(未遂を含む)		
	人数	構成割合	人数	構成割合	有効割合
なし	14	34.1%	—	—	—
保育所	5	12.2%	1	10.0%	11.1%
幼稚園	2	4.9%	—	—	—
小学校	15	36.6%	4	40.0%	44.4%
中学校	2	4.9%	2	20.0%	22.2%
高等学校	2	4.9%	—	—	—
その他	1	2.4%	2	20.0%	22.2%
小計	41	100.0%	9	90.0%	100.0%
不明	—	—	1	10.0%	—
計	41	100.0%	10	100.0%	—

- 残されたきょうだいの虐待を受けた体験は、有効割合でみると、心中以外の事例は、体験「あり」が18人（69.2%）、心中事例では、2人（66.7%）であった。

表8-6 残されたきょうだいの虐待を受けた体験

区分	心中以外			心中(未遂を含む)		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
あり	18	43.9%	69.2%	2	20.0%	66.7%
なし	8	19.5%	30.8%	1	10.0%	33.3%
小計	26	63.4%	100.0%	3	30.0%	100.0%
不明	15	36.6%		7	70.0%	
計	41	100.0%		10	100.0%	

- 残されたきょうだいへの過去の児童相談所の関与は、有効割合でみると、過去に児童相談所の関与「あり」は、心中以外の事例で19人（50.0%）であり、心中事例ではなかった。

表8-7 残されたきょうだいへの過去の児童相談所の関与

区分	心中以外			心中(未遂を含む)	
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合
あり	19	46.3%	50.0%	—	—
なし	19	46.3%	50.0%	10	100.0%
小計	38	92.6%	100.0%	10	100.0%
不明	3	7.3%		—	—
計	41	100.0%		10	100.0%

○ 残されたきょうだいへの過去の市町村の関与は、有効割合でみると、心中以外の事例では、「あり」が19人（52.8%）、「なし」が17人（47.2%）で、約5割で過去に市町村の関与があった。

心中事例では、「あり」が1人（10.0%）、「なし」が9人（90.0%）であり、ほぼ関与がなかった。

表8-8 残されたきょうだいへの過去の市町村の関与

区分	心中以外			心中(未遂を含む)	
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合
あり	19	46.3%	52.8%	1	10.0%
なし	17	41.5%	47.2%	9	90.0%
小計	36	87.8%	100.0%	10	100.0%
不明	5	12.2%		-	-
計	41	100.0%		10	100.0%

○ 残されたきょうだいに対する本児死亡時の対応は、心中以外の事例では、「あり」が20人（90.9%）であった。また、「あり」と回答したうち、「安全確認」が18例（90.9%）、「面接」が14例（63.6%）、「親からの分離」および「心理的ケア」がそれぞれ11例（50.0%）であった。

心中事例では、「あり」が5人（55.6%）であった。また、「あり」と回答したうち、「安全確認」が5例（55.6%）、「面接」、「親からの分離」、「心理的ケア」がそれぞれ3例（33.3%）であった。

表8-9 残されたきょうだいに対する本児死亡時の対応（「あり」の場合は複数回答あり）

区分	心中以外		心中(未遂を含む)		
	例数	構成割合/22例	例数	構成割合 /9例	
なし	2	9.1%	4	44.4%	
あり 対応内容 (複数回答)	20	90.9%	5	55.6%	
	安全確認	18	81.8%	5	55.6%
	面接	14	63.6%	3	33.3%
	親からの分離	11	50.0%	3	33.3%
	心理的ケア	11	50.0%	3	33.3%

\*構成割合は、残されたきょうだいのいる22例（心中以外）、9例（心中）に対する割合

- 残されたきょうだいの居所は、有効割合でみると、心中以外の事例は、「児童養護施設」が16人（40.0%）で最も多く、次いで「自宅」が12人（30.0%）であった。心中事例では、「自宅」が6人（66.7%）であった。

表8-10 残されたきょうだいの居所

区分	心中以外			心中(未遂を含む)		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
自宅	12	29.3%	30.0%	6	60.0%	66.7%
祖父母宅	4	9.8%	10.0%	1	10.0%	11.1%
児童養護施設	16	39.0%	40.0%	-	-	-
その他	8	19.5%	20.0%	2	20.0%	22.2%
小計	40	97.6%	100.0%	9	90.0%	100.0%
不明	1	2.4%		1	10.0%	
計	41	100.0%		10	100.0%	

## 9) 3歳未満と3歳以上の比較

第3次報告と同様に、今回も心中以外の事例では、3歳未満の死亡が半数以上を占めていたため、心中以外の事例52例（61人）について3歳未満と3歳以上で比較分析を行った。

- 性別は、3歳未満の事例では、男が15人（46.9%）、女が17人（53.1%）であるのに対し、3歳以上の事例では、男が19人（65.5%）、女が10人（34.5%）で、男児のほうが多いかった。

表9-1 性別

区分	3歳未満		3歳以上	
	人数	構成割合	人数	構成割合
男	15	46.9%	19	65.5%
女	17	53.1%	10	34.5%
計	32	100.0%	29	100.0%

- 主たる虐待の種類は、有効割合でみると、3歳未満の事例では、「身体的虐待」が19人（63.3%）、「ネグレクト」が11人（36.7%）であった。3歳以上の事例では、「身体的虐待」が16人（57.1%）、「ネグレクト」が12人（42.9%）であった。

表9-2-1 主たる虐待の種類

区分	3歳未満			3歳以上		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
身体的虐待	19	59.4%	63.3%	16	55.2%	57.1%
ネグレクト	11	34.4%	36.7%	12	41.4%	42.9%
小計	30	93.8%	100.0%	28	96.6%	100.0%
不明	2	6.3%		1	3.4%	
計	32	100.0%		29	100.0%	

- 確認された虐待の種類（重複あり）は、「身体的虐待」は、3歳未満が19人（59.4%）、3歳以上が18人（62.1%）であった。「ネグレクト」は、3歳未満が17人（53.1%）、3歳以上が18人（62.1%）であった。「心理的虐待」は、3歳未満が1人（3.1%）、3歳以上が3人（10.3%）であった。「医療ネグレクト」は、3歳以上が4人（13.8%）であった。

表9-2-2 確認された虐待の種類(重複あり)

区分	3歳未満		3歳以上	
	人数	構成割合	人数	構成割合
身体的虐待	19	59.4%	18	62.1%
ネグレクト	17	53.1%	18	62.1%
心理的虐待	1	3.1%	3	10.3%
医療ネグレクト	-	-	4	13.8%

- 直接死因は、有効割合でみると、3歳未満の事例では、「頭部外傷」が8人（30.8%）と最も多かった。3歳以上の事例では、「火災による熱傷・一酸化炭素中毒」が8人（27.6%）と最も多く、次いで、「頸部絞厄による窒息」が5人（17.2%）、「頭部外傷」が4人（13.8%）、「低栄養による衰弱」が3人（10.3%）であった。

表9-3 直接死因

区分	3歳未満			3歳以上		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
頭部外傷	8	25.0%	30.8%	4	13.8%	13.8%
胸部外傷	-	-	-	1	3.4%	3.4%
外傷性ショック	-	-	-	1	3.4%	3.4%
頸部絞厄による窒息	2	6.3%	7.7%	5	17.2%	17.2%
頸部絞厄以外による窒息	4	12.5%	15.4%	2	6.9%	6.9%
溺水	3	9.4%	11.5%	2	6.9%	6.9%
熱傷	1	3.1%	3.8%	-	-	-
車内放置による熱中症・脱水	2	6.3%	7.7%	-	-	-
中毒	-	-	-	-	-	-
出血性ショック	-	-	-	-	-	-
低栄養による衰弱	-	-	-	3	10.3%	10.3%
凍死	1	3.1%	3.8%	-	-	-
火災による熱傷・一酸化炭素中毒	3	9.4%	11.5%	8	27.6%	27.6%
病死	1	3.1%	3.8%	1	3.4%	3.4%
その他	1	3.1%	3.8%	2	6.9%	6.9%
内訳(再掲)	薬物による死亡	-	-	-	-	-
	結腸壊死	-	-	1	3.4%	3.4%
	頸部外傷	1	3.1%	3.8%	-	-
	全身打撲	-	-	-	-	-
	頭部顔面を含む全身打撲	-	-	1	3.4%	3.4%
小計	26	81.3%	100.0%	29	100.0%	100.0%
不明	6	18.8%		-	-	
計	32	100.0%		29	100.0%	

- 主たる加害者は、有効割合でみると、「実母」が3歳未満の事例で17人（56.7%）、3歳以上の事例で12人（44.4%）と最も多かった。「実父」は、3歳未満で3人（10.0%）、3歳以上の事例で2人（7.4%）であった。次いで「実父母」は、3歳未満で5人（16.7%）、3歳以上の事例で4人（14.8%）であった。

表9-4 主たる加害者(一人のみ)

区分	3歳未満			3歳以上			
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合	
実母	17	53.1%	56.7%	12	41.4%	44.4%	
実父	3	9.4%	10.0%	2	6.9%	7.4%	
継母	-	-	-	1	3.4%	3.7%	
継父	-	-	-	1	3.4%	3.7%	
養母	-	-	-	1	3.4%	3.7%	
母方祖母	-	-	-	1	3.4%	3.7%	
母の交際相手	3	9.4%	10.0%	2	6.9%	7.4%	
実母と	実父	5	15.6%	16.7%	4	13.8%	14.8%
	養父	1	3.1%	3.3%	-	-	-
	実母の交際相手	-	-	3	10.3%	11.1%	
	その他	1	3.1%	3.3%	-	-	-
小計		30		27		100.0%	
未記入・不明		2	6.3%	2	6.9%		
計		32	100.0%	29	100.0%		

○ 加害の動機は、有効割合でみると、3歳未満の事例では、「保護を怠ったことによる死亡」が9人（39.1%）と最も多く、次いで、「子どもの存在の拒否・否定」、「泣きやまないことにいらだったため」がそれぞれ4人（17.4%）であった。3歳以上の事例では、3歳未満の事例と同様に、「保護を怠ったことによる死亡」が9人（42.9%）と最も多く、次いで「しつけのつもり」が5人（23.8%）であった。

表9-5 加害の動機

区分	3歳未満			3歳以上		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
しつけのつもり	2	6.3%	8.7%	5	17.2%	23.8%
子どもがなつかない	1	3.1%	4.3%	1	3.4%	4.8%
パートナーへの怒りを子どもに向ける	-	-	-	1	3.4%	4.8%
慢性の疾患や障害の苦しみから子どもを救おうという主観的意図	-	-	-	2	6.9%	9.5%
精神症状による行為(妄想などによる)	3	9.4%	13.0%	1	3.4%	4.8%
保護を怠ったことによる死亡	9	28.1%	39.1%	9	31.0%	42.9%
子どもの存在の拒否・否定	4	12.5%	17.4%	1	3.4%	4.8%
泣きやまないことにいらだったため	4	12.5%	17.4%	-	-	-
その他	-	-	-	1	3.4%	4.8%
小計	23	71.9%	100.0%	21	72.4%	100.0%
不明	9	28.1%		8	27.6%	
計	32	100.0%		29	100.0%	

- 虐待通告は、有効割合でみると、3歳未満の事例では4人（13.3%）あり、うち「児童相談所」が2人（6.7%）、「市町村」「福祉事務所」がそれぞれ1人（3.3%）であった。3歳以上の事例では6人（21.4%）あり、うち「児童相談所」が5人（17.9%）、「市町村」が1人（3.6%）であった。

表9-6 虐待通告の有無

区分	3歳未満			3歳以上		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
あり	4	12.5%	13.3%	6	20.7%	21.4%
内訳(再掲)						
児童相談所	2	6.3%	6.7%	5	17.2%	17.9%
市町村	1	3.1%	3.3%	1	3.4%	3.6%
福祉事務所	1	3.1%	3.3%	—	—	—
なし	26	81.3%	86.7%	22	75.9%	78.6%
小計	30	93.8%	100.0%	28	96.6%	100.0%
不明	2	6.3%		1	3.4%	
計	32	100.0%		29	100.0%	

- 児童相談所の関与は、3歳未満が5人（15.6%）、3歳以上が8人（27.6%）であった。一方市町村の関与は、有効割合でみると、3歳未満が4人（14.3%）、3歳以上が6人（21.4%）であった。

表9-7 児童相談所の関与の有無

区分	3歳未満		3歳以上	
	人数	構成割合	人数	構成割合
あり	5	15.6%	8	27.6%
なし	27	84.4%	21	72.4%
計	32	100.0%	29	100.0%

表9-8 市町村の関与の有無

区分	3歳未満			3歳以上		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
あり	4	12.5%	14.3%	6	20.7%	21.4%
なし	24	75.0%	85.7%	22	75.9%	78.6%
小計	28	87.5%	100.0%	28	96.6%	100.0%
不明	4	12.5%		1	3.4%	
計	32	100.0%		29	100.0%	

- 虐待の認識の有無にかかわらず、児童相談所を含む関係機関の関与があったか否かを有効割合でみると、3歳未満では21人（77.8%）で関与があり、3歳以上では全ての子どもに関与があった。一方で、3歳未満では6人（22.2%）について全く関与がなかった。

表9-9 児童相談所を含む関係機関の関与の状況

区分	3歳未満			3歳以上		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合
いずれかの関与あり	21	65.6%	77.8%	27	93.1%	100.0%
全く関与なし	6	18.8%	22.2%	0	0.0%	0.0%
小計	27	84.4%	100.0%	27	93.1%	100.0%
不明	5	15.6%		2	6.9%	
計	32	100.0%		29	100.0%	

- 死亡後に残されたきょうだいへの対応があったのは、3歳未満で12人（100.0%）、3歳以上で10人（83.3%）となっていた。

表9-10 死亡後に残されたきょうだいへの対応

区分	3歳未満		3歳以上	
	人数	構成割合	人数	構成割合
あり	12	100.0%	10	83.3%
なし	-	-	2	16.7%
計	12	100.0%	12	100.0%

- 残されたきょうだいに対する対応の内容(重複あり)をみると、3歳未満では「安全確認」が10人（83.3%）、「面接」9人（75.0%）、「親からの分離」「心理的ケア」がそれぞれ7人（58.3%）であった。一方、3歳以上では、「安全確認」は10人（100.0%）と全てに実施されており、「面接」が7人（70.0%）、「親からの分離」「心理的ケア」がそれぞれ6人（60.0%）であった。

表9-11 残されたきょうだいに対する対応の内容(重複あり)

区分	3歳未満		3歳以上	
	人数	構成割合	人数	構成割合
安全確認	10	83.3%	10	100.0%
面接	9	75.0%	7	70.0%
親からの分離	7	58.3%	6	60.0%
心理的ケア	7	58.3%	6	60.0%

\* 3歳未満の構成割合は残されたきょうだいのいる12人に対する割合

\* 3歳以上の構成割合は残されたきょうだいのいる10人に対する割合

## 10) 0歳児の死亡について

ここでは、0歳児の死亡事例の実態を明らかにするため、0歳児の事例25例（27人）について検討する。

- 0歳児の死亡事例は、心中以外の事例では18例（20人）で、心中事例では7例（7人）であった。0歳児を月齢別でみると、心中以外の事例は、0ヶ月が9人（45.0%）、2ヶ月が2人（10.0%）で、3ヶ月未満が5割以上を占めていた。

表10-1 0歳児月齢別

年齢	平成17年			平成18年					
	心中以外			心中以外			心中(未遂を含む)		
	人数	構成割合	累計構成割合	人数	構成割合	累計構成割合	人数	構成割合	累計構成割合
0ヶ月	8	40.0%	40.0%	9	45.0%	45.0%	-	-	-
1ヶ月	1	5.0%	45.0%	-	-	-	1	14.3%	14.3%
2ヶ月	6	30.0%	75.0%	2	10.0%	55.0%	-	-	-
3ヶ月	-	-	-	-	-	-	1	14.3%	28.6%
4ヶ月	-	-	-	1	5.0%	60.0%	2	28.6%	57.2%
5ヶ月	1	5.0%	80.0%	-	-	-	-	-	-
6ヶ月	2	10.0%	90.0%	1	5.0%	65.0%	-	0.0%	-
7ヶ月	2	10.0%	100.0%	-	-	-	-	-	-
8ヶ月	-	-	-	1	5.0%	70.0%	1	14.3%	71.5%
9ヶ月	-	-	-	2	10.0%	80.0%	1	14.3%	85.7%
10ヶ月	-	-	-	1	5.0%	85.0%	-	-	-
11ヶ月	-	-	-	-	-	-	1	14.3%	100.0%
月齢不明	-	-	-	3	15.0%	100.0%	-	-	-
計	20	100.0%		20	100.0%		7	100.0%	

- 加害者は、心中以外の事例では、「実母」が10例（55.6%）と最も多く、次いで「実父」及び「実父母」がそれぞれ3例（16.7%）であった。心中事例では、全て「実母」による加害であった。

表10-2 加害者

区分	心中以外		心中(未遂を含む)	
	例数	構成割合	例数	構成割合
実母	10	55.6%	7	100.0%
実父	3	16.7%	-	-
実父母	3	16.7%	-	-
母の交際相手	1	5.6%	-	-
不明	1	5.6%	-	-
計	18	100.0%	7	100.0%

- 養育者の状況を有効割合でみると、心中以外の事例では、「実の両親がそろっている」が8例（57.1%）と最も多く、次いで、「一人親（未婚）」が3例（21.4%）であった。心中事例では回答のあった2例は実の両親がそろっており、5例は不明あるいは未記入であった。

表10-3 養育者の状況

区分	心中以外			心中(未遂を含む)		
	例数	構成割合	有効割合	例数	構成割合	有効割合
実の両親がそろっている	8	44.4%	57.1%	2	28.6%	100.0%
一人親（離婚）	2	11.1%	14.3%	-	-	-
一人親（未婚）	3	16.7%	21.4%	-	-	-
内縁関係	1	5.6%	7.1%	-	-	-
小計	14	77.8%	100.0%	2	28.6%	100.0%
不明	4	22.2%		1	14.3%	
未記入	-	-		4	57.1%	
計	18	100.0%		7	100.0%	

- 本児死亡時の実母・実父の年齢は、有効割合でみると、心中以外の事例では、実母の年齢のうち、「30～34歳」が5人（41.7%）と最も多く、次いで「19歳以下」が3人（25.0%）、「20～24歳」が2人（16.7%）であった。心中事例では、実母の年齢は、「25～29歳」、「30～34歳」がそれぞれ2人（50.0%）であった。

表10-4 本児死亡時の実母・実父の年齢

区分	心中以外								心中(未遂を含む)		
	実母			実父			母の交際相手	不明	実母		
	人数	構成割合	有効割合	人数	構成割合	有効割合			人数	構成割合	有効割合
19歳以下	3	23.1%	25.0%	1	16.7%	16.7%	-	-	-	-	-
20～24歳	2	15.4%	16.7%	1	16.7%	16.7%	-	-	-	-	-
25～29歳	-	-	-	2	33.3%	33.3%	1	-	2	28.6%	50.0%
30～34歳	5	38.5%	41.7%	-	-	-	-	-	2	28.6%	50.0%
35～39歳	1	7.7%	8.3%	1	16.7%	16.7%	-	-	-	-	-
40歳以上	1	7.7%	8.3%	1	16.7%	16.7%	-	-	-	-	-
小計	12	92.4%	100.0%	6	100.0%	100.0%			4	57.2%	100.0%
不明	1	7.7%		-	-		-	1	3	42.9%	
計	13	100.0%		6	100.0%		1	1	7	100.0%	

## 4. 個別ヒアリング調査対象事例の問題点と課題

これまでの検証と同様に、関係機関を対象にヒアリングを実施し、詳細な事実確認を行い、それぞれの問題点・課題を抽出した。なお、今回は、地方公共団体において検証が実施された事例のうち、子どもに障害があった事例、児童相談所及び市町村虐待担当課が関与していなかった事例、婦人相談所の関与があった事例及び死亡した子どもとは別のきょうだいについての虐待通告があった事例の計4例についてヒアリングを行った。

### 【事例1 概要】

父親（30代前半）、母親（30代前半）、第一子（5歳）、第二子（3歳）の4人家族。  
母親が、兄弟二人の首を絞めて殺害し、自らも自殺未遂を図った心中事例。

きょうだいともに発達障害があり、第二子には療育手帳が発行されていたため、児童相談所も関与していた。また、第一子は保育所、第二子は知的障害児通園施設に通所していた。母親は、本事例発生の2年前頃までは明るく他者との交流もあったが、きょうだいの成長とともに、育児やきょうだいの問題行動への対応で心身ともに疲弊していた。そのような中、母親が第二子の首を絞め、「殺してしまった」と思いこみ、第二子を連れて家出したが、第二子は無事で母親とともに帰宅、翌日、母親は精神科を受診しパニック障害と診断された。父親はこの出来事について児童相談所に電話で相談したが、この日は休日の相談体制であったため、一時保護所の職員が対応し、相談対応職員による対応は翌日以降となった。翌日、児童相談所職員がこの相談を受理し、父親、第二子、祖父母と面接し、援助方針を検討、一時保護を勧めた。しかし、父親が強く拒否したことや母親の症状悪化を懸念したため、状況によっては職権一時保護も必要との想定の下、関係機関と連携し在宅指導の具体的方法を検討していたところ、父親から初めての相談があった日から8日後に、父親から母親が本児らきょうだいを車中で絞殺し同時に母親も死のうとしたが、思いどおり自首したとの連絡を受けた。

### 【問題点】

- 休日の相談体制において、一時保護所の職員が対応し、相談内容は直接相談対応職員に伝達されず、翌日相談対応職員が記録のみを受け取ったが、父親からの電話を待って対応を開始した。

- 相談日の翌日以降、児童相談所は、父親と面接して初めて「首を絞めた」という訴えは非常に危機的な状況のサインであるという認識を持ったものの、子どもを分離することによる母親の症状の悪化や自殺企図を懸念し、父親の見守りを期待したため、一時保護しなかった。
- 児童相談所は、母親の症状悪化等の懸念から母親とは面接を行わなかった。
- 児童相談所で対応の検討を始めてから、子どもが通所している障害児通所施設や保育所、母親が受診した医療機関からの速やかな情報収集が行われず、関係機関が把握していた情報が共有されなかつたため、母親の危機的な状況が把握できず、関係機関が連携した対応がなされなかつた。
- 保育所や障害児通所施設では、母親の育児負担や子どもの問題行動の対処への負担感が強くなっていたことに気付いていたが、発達相談で関与していた児童相談所にその状況を伝えていなかつた。

#### 【検証について】

- 児童相談所及び都道府県において検証が行われており、事実の詳細な確認は行われているが、関係機関の連携に問題があったのか、なかつたのかという視点のみでの分析に終始しており、具体的改善策に結びついていない。

#### 【本事例から明らかになった課題】

- 児童相談所における休日の相談体制で受理した事例について、相談内容の緊急性や重症度を判断し、適切に伝達を図る組織的な体制が整っていない。
- 児童相談所は、父親との面接後に「首を絞めた」という訴えを非常に危機的な状況のサインであると認識したものの、母親の症状の悪化等を懸念し、子どもの安全確保のための一時保護等が行われていない。
- 児童相談所は、虐待者本人である母親と会っていない。
- 相談ケースが通所していた保育所や障害児通所施設において把握した保護者的心身の疲弊した状況について児童相談所と情報を共有し、連携した対応を図ることができていない。

### 【事例2 概要】

祖母（50代前半）、母親（20代後半）、第一子（4歳）、第二子（3歳）の三世代家族。母親が、第二子に食事を与えず、着替え等の養育を放棄し、押入に寝かせたままにするなどのネグレクトにより、第二子を栄養失調で死亡させた事例。

母親は、父親と離婚しており、生育歴に問題が見られ、夜間就労していたなど生活環境の点からも要支援性の高い家庭であった。本事例発生の5か月前に市内の他地域に転居し、祖母と第一子は2階、母親と第二子は3階で別々に生活していた。第一子は幼稚園、第二子は保育所に入所していた。本児（第二子）は、転居後、別の保育所に移ったが、風邪のため小児科を受診。受診時、医師からひどい「おむつかぶれ」を指摘されていた。その後保育所の欠席が続いたため、保育所の保育士が数回電話や家庭訪問をしたが、本児に会うことはできなかった。本児死亡の前日も保育士が家庭訪問したが母子は応答しなかったため、祖母に電話したところ、祖母は「本児は3階で元気に暮らしている」と話していた。転居前、4か月健診及び1歳6か月健診を未受診であり、保健機関保健師が家庭訪問したが、母子らは既に転居しており会えなかった。転居後の近隣住民は本児らの存在を知らなかった。

第二子の死亡後、第一子は父親に引き取られており、継続して児童相談所の面接を受けている。

### 【問題点】

- 市保健機関が乳幼児健診未受診のため一度家庭訪問したが、母子は転居していたため会うことができなかった。しかし、その後改めて把握するための対応を行っていなかった。
- 保育所の長期欠席から保育士が家庭訪問等を複数回行っていたが、子どもには会えず、祖母や母親の説明から虐待を疑うこともできなかつたことから、要保護児童対策地域協議会の対象ケースとされなかつた。
- 小児科医療機関は、本児が3歳にもかかわらず「ひどいおむつかぶれ」があることを把握していたが、不適切な養育のサインとして受け止められなかつた。
- 母の生育歴や家庭環境から、要支援性の高い家庭であったと考えられるが、保健機関、保育所、幼稚園等関係した機関ではそれらを把握できなかつた。

- 本児の死亡後、第一子は父親に引き取られ、祖母とは別れて生活しており、児童相談所の面接を継続しているが、明確な援助方針が立てられていない。

【検証について】

- 市の要保護児童対策地域協議会による検証が行われているが、事実の詳細や家族関係、関係機関の認識等深く掘り下げがなされていない。第三者による客観的な検証が求められる。

【本事例から明らかになった課題】

- 市町村保健機関において、乳幼児健診未受診者が転居した場合の対応が明確になっていない。
- 保育所等において、長期欠席その他子どもの健康や安全に懸念がある場合、不適切な養育や虐待の存在を疑い、単独の機関で対応せず、要保護児童対策地域協議会を活用するという認識が低い。
- 残されたきょうだいについて具体的な支援計画が検討されていない。

### 【事例3 概要】

母親（20代後半）と第一子（1歳）の母子世帯。自宅アパートにおいて母子ともに遺体で発見された心中事例。本児の死因は薬物中毒。母親は薬物反応があったものの、直接の死因は凍死であった。

母子は、数ヶ月前まで他県にて父親及び父方親族と同居していたが、父方親族との間の家庭不和及び父親による母親に対するDVにより、母子で家出。その後、母子は他県婦人相談所に一時保護され、離婚調停を開始した。一時保護所入所中、母親は子どもを小児科に頻回に受診させるなどしていた。調停期間中、母子は父親の援助を受け、県内のアパートに転居したもの、経済的に立ちゆかなくなり、母親は市及び児童相談所に対し、本児を当面預かってほしい旨相談。施設（乳児院）入所を提案されると、母親は、母子分離の不安などからこれを拒否、母子生活支援施設への一時保護も拒否したため、在宅での支援になる。その後、父親及び父方親族が、児童相談所に対し、母親は虚をつくことがあること、母子のみにしておくことは危険であることを訴えたため、市及び児童相談所は母子宅に家庭訪問を行うが、母親はインターほん越しに支援の申し出を拒否。訪問した職員に対し、「子どもは入院した」と話していた。その後、家庭訪問、電話による呼びかけを行うが応答がなく、遺体発見となる。

母親は、婦人相談所に相談した当初から内科疾患、精神科疾患で医療機関を受診しており、精神科については3つの医療機関を転々としていた。

### 【問題点】

- 婦人相談所、市児童福祉担当課、児童相談所がそれぞれ、母親は精神障害があり、医療機関を受診していたことを認知していたが、これらの関係機関は医療機関と情報交換等をしておらず、正確な情報を持たないまま母親と接していたため、いずれの機関も母親と本児が二人だけで生活することのリスクを適切に評価できなかった。
- 婦人相談所は、精神障害がある母親と1歳の子どもが転居するに当たって、当該市の保健機関等母子保健担当への情報提供及び支援の依頼を行わなかった。
- 児童相談所は、父親が母親の養育能力に不安を訴えたにもかかわらず、母親に暴力を加えている加害者からの情報という側面だけをとらえ、子どもの安全に関する重要な情報である可能性を認識して、婦人相談所と情報交換・共有を行っていなかった。一方、婦人相談所でも、父親からの情報を受ける機会があり、父親の情報も信頼し、市及び児童相談所とは違う認識を持ってい

たが、情報が共有されなかった。

- 市及び児童相談所は、生活費に困り、子どもを預けたいという母親の主訴に対し、訴えの背景にある経済困窮の実情、父親との関係等を把握し、評価する視点を持たなかった。
- 児童相談所は、父親の要請を受けて市とともに母子宅の家庭訪問を行ったが、それまで援助を求めていた母親が一転して強い拒否を示し、「子どもは入院した、自分も入院する」とインターほん越しに話し、子どもに会えなかつたことやその後の家庭訪問、電話にも応答がなかつたことを極めて危機的なサインであったと判断すべきであったが、そのように捉えなかつた。
- 婦人相談所一時保護所において、母親が子どもを医療機関に頻回に受診させていたことなどの情報が医療機関や児童相談所及び市と共有されていれば、母親による代理ミュンヒハウゼン症候群を疑うことができた可能性もあるが、この情報は共有されなかつた。

#### 【検証について】

- 児童相談所の定期的な事例検討会（外部の有識者が助言者として参加）に市も加わり、本事例の事後検討を行っているが、十分な情報収集や課題整理を行うことができていない。今後は当該都道府県が中心となって第三者による検討を行い、結果も公表するなどオープンな取り組みが必要である。

#### 【本事例から明らかになった課題】

- 児童相談所及び市町村は、精神障害を抱える保護者について医療機関に対して調査に必要な情報提供を求めることができるが、それを行っていない。また、児童相談所は、婦人相談所に保護者と子どもについての必要な情報提供を求めていない。
- 婦人相談所の一時保護所から退所する際、子どもが乳幼児であって母親に精神障害があるようなハイリスクのケースであるにもかかわらず、婦人相談所から居住する市町村に情報提供し、支援を行う体制になっていない。
- 児童相談所は、母親の反応の変化をリスクの高まりとして捉えることができておらず、子どもの安全確認について具体的な方法を検討していない。

### 【事例 4 概要】

父親（30代前半）、母親（30代前半）、異父の子である第一子（9歳）、第二子（4歳）、第三子（2歳）、第四子（1歳）の6人家族。本児（第二子）が家にあったものを無断で食べたことに腹を立てた父親が本児の両足を持って振り回し、頭をタンスにぶつけて重傷を負わせ、3日後に搬送先の病院で死亡させた事例。

本事例発生の約2か月前に、父親から児童相談所に「母親は育児ノイローゼ気味。自分も仕事で帰宅が深夜に及ぶ。本児だけでも一時的に預かってほしい」という旨の相談があり、約3週間後に15日間、母親のレスパイトのために本児を一時保護する。幼稚園の入園申し込みもしていたため一時保護所を退所、母親へ育児に関する助言をして児童相談所の関わりは終了とする。その後再び、同様の理由で父親から児童相談所に一時保護の希望があったが、母親に確認したところ預けなくとも大丈夫であるとの返答であり、また、一時保護所も満員であったため、父親にも了解をとって一時保護は見合っていたところ、その2日後に本事例が発生した。

なお、児童相談所は、2年前、第一子について、近隣住民から父親が虐待しているとの通告を受理しており、一時保護を行っていた。その後、第一子は発達障害と診断され、以後児童福祉司指導として通所指導を行ってきた。その結果、第一子も落ち着いたことから、児童福祉司指導を解除した。その後、本児が死亡する約半年前に、第一子の問題行動や多動が見られたため、児童相談所に育成・性格行動相談があり、再度、通所指導を行っていた。さらに、第3子についても育成相談を受けていた。

### 【問題点】

- 父親からの二度の相談は事態の緊迫性の高まりと捉えられる。しかし、児童相談所は、父親及び本児と面接していない。また、本児死亡の2年半前から父親による第一子への虐待、その半年後からは第一子の育成・性格行動相談、さらに第3子についても育成・しつけ相談で関与していたが、これらの情報と本事例の相談内容とを照らし合わせて家族全体をアセスメントすることができなかった。
- 児童相談所は、第一子に対する虐待通告に関して、父親が虐待の主体者であったが、第一子が発達障害と診断されたことから障害への指導を主としており、虐待の観点から、児童相談所による父親との面接及び直接的な指導等は継続的に行われていなかった。

- 第一子に係る相談の間、母親は二回の妊娠・出産を経たが、これをリスクの高まりとして捉え、児童相談所と保健機関とが連携して対応する機会とすることができなかつた。

【検証について】

- 当該都道府県下の児童相談所長による検証が行われている。第一子への関与の経過の中で父親の虐待は解消したと判断した点、父親からの電話相談が父親からの救いを求めるサインである点に気づけなかつたことについての反省がなされているが、再発防止に向けて組織的な改善策が検討されていなかつた。

【本事例により明らかになった課題】

- 保護者自身から子どもの一時保護を希望するなどの相談は、保護者からの救いを求めるサインと捉えることができ、要支援性を慎重に判定する必要があるが、十分な対応を講じていない。
- 児童相談所がきょうだいにも関与しているケースで新たに別のきょうだいについて相談があった際、児童相談所は家族全体のアセスメントを行っていない。
- 児童相談所は、虐待ケースについて、本来虐待者本人と面接し、その結果を踏まえ指導や援助を行うべきであるが、虐待者以外の保護者等との面接指導を続け、本質的な問題が解決されないままに、虐待者である父親の状態は改善されたと判断している。

## 5. 考察

### 1) 年齢等

これまで、心中以外の事例では0歳児の割合が平成16年23人(46.0%)、平成17年20人(38.5%)と約4割を占めていたが、今回は20人(32.8%)と減少した。このうち7人は出生後間もない死亡であった。また、心中事例も0歳児の割合が平成17年6人(20.0%)であったが、今回は7人(10.8%)と減少した。

一方で、心中以外の事例では、0～3歳児が45人(73.8%)と7割を占めている傾向はこれまでと同様で、低年齢の虐待ケースの早期発見及び介入の強化が求められるが、心中事例では、各年齢に分散しており、0～3歳児は24人(36.9%)にとどまっていた。

なお、第3次報告において、心中以外の事例で3歳以上の割合が平成16年28.0%であったのに比べ、平成17年は48.1%と大幅に増加したことを指摘したが、今回は、47.5%と横ばいでいた。

### 2) 妊娠期に問題を抱えた事例

心中以外の事例で母子健康手帳未発行が9人(14.8%)、望まない妊娠が10人(16.4%)、妊婦健診未受診9人(14.8%)であった。この3項目のうちいずれか一つがある事例は平成17年では10人(17.9%)であったが、今回は16例(26.2%)と増加した。また、3項目全て該当する事例も4人あった。

第3次報告でも提言したとおり、これらに該当する妊産婦を把握した場合には、要支援家庭として妊娠中から早期に支援を開始するとともに、出産後の養育困難が予測される場合には妊娠中から要保護児童対策地域協議会等において対応を検討する必要があることに加え、関係機関がこのような妊婦をいかに把握するかが今後の課題と言える。

### 3) 精神障害のある保護者への対応

心中以外の事例では7例(13.5%)、また、心中事例では13例(27.1%)に母親の精神障害・疾患があり、そのうち心中以外で5例、心中で6例は医療機関の関与があり、さらにそのうち心中以外で2例、心中で3例は児童相談所又は市町村が関与していた。

これらには、市町村や保育所、障害児通所施設等が母親の精神的変化や不調を把握していたが、医療機関に結びついていなかったため、母親の専門的治療が行われていなかった事例や、児童相談所等関係機関が母親が医療機関を受診

していることを把握していたが、医療機関に情報提供を求めておらず診断名や治療について把握されていない事例があった。また、精神障害のある母親と子どもが婦人相談所の一時保護所に入所していた事例では、母子が退所して他地域に転出する際、婦人相談所が転出先の市町村に母親の情報を提供していない事例があった。

複数の機関が精神障害のある保護者にかかる場合、これらの関係機関の間において保護者に関する情報を共有する必要がある。また、精神障害のある母親が特に母子世帯で乳幼児を養育する場合、医療的対応と合わせて、市町村が養育の支援を行う必要がある。

#### 4) 関係機関の関与

##### ① 児童相談所が関与していた事例

児童相談所が関与していた事例は心中以外の事例が 12 例（23.1%）で、平成 17 年の 10 例（21.3%）より増加した。全て 0～5 歳の乳幼児で、一時保護を含めて施設入所により親子分離を図った経験のある事例が 6 例あった。また、虐待の認識があり関与していた事例は 5 例で、虐待の認識がなかった事例が 6 例、疑いはあったが確定していなかった事例が 1 例であった。

休日に通告があった事例では、通告内容の判断とその後の対応に影響を及ぼしたと考えられるものがあり、夜間・休日の相談体制について、全国の実態を把握した上で対応を検討する必要がある。

子どもに障害があり、障害相談を受けていたケースで、障害児施設との情報共有が図られていなかったため、母親の心理的負担に児童相談所が気づけなかった事例があった。子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）を活用しこれらの機関と児童相談所とが密接に情報交換・共有を図り対応する必要がある。

##### ② 児童相談所以外の関係機関が関与していた事例

第 3 次報告でも指摘したが、今回も児童相談所の関与がなく他の関係機関が関与していた事例が心中以外の事例で 28 例（53.9%）、心中事例で 35 例（72.9%）に上った。

このうち、市町村保健センターが何らかの関与をしていた事例は、心中以外で 23 例（44.2%）、心中事例で 9 例（18.8%）であった。このうち虐待の認識がなかった事例は、心中以外で 18 例、心中事例で 7 例であった。乳幼児健診未受診のために保健師が家庭訪問したが、既に転居しており会えないまま、転居先で母親からのネグレクトにより死亡した事例があり、転居した場合も含めて乳幼児健診未受診者を把握し、乳幼児とその家庭に必要な母子保健サービスが確実

に提供されるよう徹底するべきである。

また、保育所等に入所していた子どもは、心中以外で10人（17.2%）、心中事例で9人（14.8%）、幼稚園に所属していた事例は、心中以外で3人（5.2%）、心中事例で4人（6.6%）、小学校に所属していた事例は心中以外で5人（8.6%）、心中事例で24人（39.3%）であった。一方、保育所、幼稚園、学校等の所属がなかった事例は心中以外で38人（65.5%）、心中事例で19人（31.1%）であった。このうち心中以外の事例の中には、保育所を長期欠席していた子どもが死亡した事例もあり、乳幼児の家庭に関わる市町村保健センター等保健機関や、保育所、幼稚園、学校等さらには障害児通所施設等が子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の構成メンバーとなり、ケース検討会議に積極的に参加し虐待ケースへの対応方法についてレベルアップを図る等、子どもと家庭の要支援性を把握し、虐待が疑われる家庭を早期に発見した上、支援に結びつけるための対応が求められる。

## 5) 児童相談所のアセスメント

### ① リスクの認識の徹底

経済的理由や養育困難など虐待以外の理由で関与が開始された事例では、養育能力等についてアセスメントがなされておらず、必要な指導や支援が提供されていなかつたものがあり、複数の事例で家族全体の関係性や問題がアセスメントされず、問題の本質が見いだせないまま子どもの死亡に至っていたものがあった。

また、保護者自身が子どもの一時保護等支援を求めて相談が開始された事例について、在宅の対応とした結果死亡に至った事例があった。保護者が自ら子どもの保護を求めてくる場合、「虐待はない」と判断する傾向があるが、「子どもを預かって欲しい」ということは保護者の救いを求めるサインであり、リスクが高い状況であるとの認識で相談対応する必要がある。

本人あるいは家族等から「子どもの首を絞めてしまった」という類の相談があつた後、子どもの死亡に至った事例があつたが、過去も同様の事例が発生していることから、このような相談があつた場合には、子どもの生命の危険が非常に高いことを認識した対応をとる必要がある。

さらに、それまで支援を求めていた母親が一転して支援を拒否するなど反応に変化が見られた場合、これをリスクの高まりとして捉えることができず子どもの死亡に至った事例があつたが、保護者の反応の変化を見逃さず、その原因を調査し援助方針を変更するなどの対応が必要である。

## ② 虐待者への対応

児童相談所が関与している事例で、虐待者である父親との接点を持たず、母親と子どもに面接指導を行い、虐待は落ち着いていると判断した事例があった。様々な理由から児童相談所が虐待者本人との面接など直接接触せず、虐待を行っていない保護者との関係を保つことにとどまる事例があるが、児童相談所は虐待対応において虐待者本人への介入及び支援なしに状況の改善はあり得ないことを十分認識し、関係機関の助言や協力も得ながら必ず虐待者本人との面接を行うとともに、その後も継続的に指導及び援助を実施する必要がある。

## ③ 施設入所の措置解除に関するアセスメントの徹底

施設入所していた子どもが一時帰宅中あるいは退所後に死亡した事例が、心中以外の事例が 7 例（7 人）、心中事例が 5 例（6 人）で合わせて 12 例（13 人）あった。年齢は 0～2 歳、5、6 歳、14 歳がそれぞれ 1 人、4 歳が 3 人、9 歳が 2 人、10 歳が 2 人であった。心中以外の事例では、年齢が低い子どもが多く、心中事例では、年齢が高い子どもが多い傾向にあった。また、心中事例ではきょうだい全て死亡した事例が 2 例あった。施設形態は、一時保護所、乳児院・児童養護施設、障害児施設、母子生活支援施設であった。入所理由が虐待のケースは 2 例のみで、他は経済的問題、育児不安、精神的不調、保護者の疾病による養育困難等によるものであった。子どもが死亡した時点をみると、一時帰宅中の死亡が 2 例、措置解除後 2 か月以内に死亡した事例が 5 例、半年以内が 1 例、1 年以上が 4 例であった。

標記の事例の中には、出生後すぐに経済的理由等で乳児院に入所し、1 年以上の長期間の入所を経て一時帰宅または退所した後に死亡した事例が 2 例あった。また、出生後初めての帰宅となるにもかかわらず、児童相談所において、保護者の養育能力についてアセスメントし、育児支援家庭訪問事業等の退所後の支援体制を整えないままに、経済的困難の解消等を持って措置解除していた事例もあった。

こうしたことから、例えば生後すぐから長期間乳児院等に入所している場合等、施設に入所している子どもの措置解除に当たっては、児童相談所は特に保護者の養育能力のアセスメントを行うほか、親子の愛着形成のための長期的支援を検討し、子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の対象ケースとするとともに、子育て支援や母子保健の観点から養育支援体制を整えた上で一時帰宅の後、退所させる必要がある。

## ④ 長期にわたるネグレクトにより死亡した事例

長期にわたるネグレクトにより死亡した事例が 4 例あったが、いずれも 3 歳

以下の幼児であった。また、祖父母等との同居があり、一見、支援が得られやすいと思われるがちな家庭であった。このうち3例は、死亡した子どもあるいはきょうだいに児童相談所が関与しており、その中には他のきょうだいについては虐待事例として関与し児童養護施設等に入所措置していたが、死亡した子どもは、近隣からの虐待通告があったにもかかわらず安全確認しないままに死亡に至った事例があった。平成19年1月の児童相談所運営指針等の改正により、虐待通告のあったケースのうち、きょうだいがいるケースについては、そのきょうだいについても児童記録票を作成し、対象ケースとすることとなったこと、及び直接目視による子どもの安全確認が基本となったことを徹底する必要がある。

## 6) 心中事例について

心中事例は、平成17年は19例(30人)であったが、今回は48例(65人)と大幅に増加した。ただし、これは実際の事例数そのものが増加しているとは言い切れず、地方公共団体において検証対象事例として国に報告すべきものとの認識が徐々に高まり、国に報告されるようになったためとも考えられる。

心中以外の事例では、0歳児が最も多く、3歳までで7割以上を占め、一人の子どもが死亡する事例が多いが、心中事例では、年齢にばらつきがあり、かつ複数の子どもが犠牲になる場合が多く、こうした傾向は平成17年と同様であった。また、心中以外の事例の加害者が母親の割合は29人(50.9%)であるが、心中では46人(73.0%)と多く、これについても平成17年と同様の傾向であった。死因は、頸部絞やくによる窒息が27人(46.6%)、中毒死が18人(31.0%)に及んだ。また、子どもに知的発達の遅れのあるものが8人(12.3%)あった。

また、平成17年においては児童相談所が関与していた事例はなかったが、今回は8例(16.7%)あり、うち5例は施設退所後2ヶ月以内、あるいは一時帰宅中に心中に至っていた。これら5例は、一人親家庭、加害者のうつなど精神障害や身体疾患、DV、子どもの障害等のハイリスク因子を抱えた事例であり、児童相談所がこれらの家庭のリスク要因を適切にアセスメントし、指導及び援助が実施できていなかったと考えられるため、児童相談所が関与している事例のうち少なくとも施設入所しているケースは、措置解除の判断の方法と措置解除後の支援体制について検討する必要がある。

さらに、心中事例に対する関係機関の関与については、「関係機関が虐待やその疑いを認識していたが、児童相談所が関わっていなかった事例」と「関係機関との接点はあったが、家庭への支援の必要性はないと判断していた事例」を合わせると35例(72.9%)であった。第3次報告においては、心中事例について児童相談所以外の関係機関が関与していた事例が少なかったことを指摘した

が、今回は異なる結果が出ており、引き続き調査を行っていく必要がある。

### 7) 残されたきょうだいへの対応

虐待によって死亡した子ども以外の残されたきょうだいが心中以外の事例で 41 人、心中事例で 10 人の計 51 人（31 例）いるが、そのうち虐待体験を持っていた者は心中以外の事例で 18 人（69.2%）、心中事例で 2 人（66.7%）であり、また、死亡後の居所が児童養護施設であるきょうだいは、心中以外の事例で 16 人（40.0%）であり、自宅が心中以外の事例で 12 人（30.0%）、心中事例で 6 人（66.7%）、祖父母宅が心中以外の事例で 4 人（10.0%）、心中事例で 1 人（11.1%）となっていた。また、子どもの死亡時に、安全確認が行われていたのは心中以外の事例で 18 人（81.8%）、心中事例で 5 人（55.6%）であったが、子どもの死亡後も自宅で生活しているきょうだいが心中以外と心中事例を合わせて 18 人いることから、児童相談所又は市町村は、自宅で生活しているきょうだいについて、児童記録表を作成し定期的な安全確認及びアセスメントを行う必要がある。

### 8) 地方公共団体が実施した検証について

検証が実施された事例は、心中以外の事例で 19 例（36.5%）、心中事例で 11 例（23.4%）とまだ半数にも満たない状況にある。また、行われた検証についても、事実関係の詳細が調査されていないもの、本質的な問題点が指摘されず表面的な検証にとどまっているもの、検証結果が公表されていないもの、要保護児童対策地域協議会や児童相談所内の内部検証により、事実確認と反省で終わっているものがあった。

改正児童虐待防止法の施行により、本年 4 月より地方公共団体における重大事例についての検証の責務が規定されることから、本専門委員会が第 3 次報告で示した「地方公共団体における子ども虐待による死亡事例の検証について」を参考に、第三者による客観的かつ詳細に検証が実施されることが求められる。また、検証によって提言されたことが実現されているかの点検作業が一定期間後に必要である。

## 6. 課題と提言

報告事例から明らかになった、「発生予防」、「早期発見・早期対応」、「保護・支援」それぞれの段階の児童虐待防止対策に関する課題及びその解決に向けた対応に関する提言は、下記のとおりである。

### 1) 発生予防に関するもの

#### 課題1 関係機関の連携

- 精神障害のある保護者について、児童相談所等は医療機関に情報提供を求めておらず、また、保護者について情報を有する婦人相談所等他の関係機関と情報を共有するといった対応が図られていない。
- 婦人相談所の一時保護所から退所する際、子どもが乳幼児であって母親に精神障害があるようなハイリスクのケースであるにもかかわらず、婦人相談所から居住する市町村に情報提供を行う体制になっていない。
- 子どもに障害があり障害相談を受けていたケースで、障害児通所施設が母親の育児不安や障害に対する不安等を把握していたが、児童相談所と情報を共有しておらず、連携した対応を図ることができなかった。
- 市町村保健センター等保健機関において、乳幼児健診未受診者が転居した場合の対応が明確になっていない。
- 保育所等において、長期欠席その他子どもの健康や安全に懸念がある場合、不適切な養育や虐待の存在を疑い、単独の機関で対応せず、要保護児童対策地域協議会を活用するという認識が低い。
- 市町村において、妊娠期に妊婦健診未受診、母子健康手帳未発行、望まない妊娠等の問題を抱える妊婦を把握した場合、支援を必要とする家庭として早期に支援を開始する体制が整っていない。

**【提言 1】**

- 母親が妊娠・出産・育児について問題を抱えている場合や精神障害がある場合、又は、子どもに障害等がある場合、関係機関は子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）を活用し、他の関係機関と情報共有を図り、連携した対応を検討することを徹底すべきである。
- 精神障害のある保護者について適切な対応を図るため、児童相談所は医療機関等関係機関に必要な情報提供を求めることを徹底すべきである。)
- 婦人相談所は、子どもが乳幼児であって母親に精神障害があるようなハイリスクのケースについて、その一時保護所から退所する際、それらの者が居住する市町村に情報提供すべきことを明確にするべきである。
- 障害児通所施設についても子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の構成機関として積極的に参加するよう周知するべきである。
- 市町村は、家庭が転居した場合の対応を含め、乳幼児健診未受診者を把握し、乳幼児とその家庭に必要な母子保健サービスが確実に提供されるよう徹底すべきである。

**2) 早期発見・早期対応に関する課題**

**課題2 通告・相談体制に関する課題**

- 児童相談所における夜間・休日の相談体制で受理した事例について、相談内容の緊急性や重症度を判断し、適切な伝達を図る組織的な体制が十分整っていない。

**【提言 2】**

- 児童相談所における夜間・休日の相談体制について、対応者、通告内容の記録方法、通告内容の緊急性の判断等の全国的な状況を早急に調査把握した上で、適切に事例に対応することのできる体制を構築する必要がある。

### 課題3 アセスメントに関する課題

- 保護者自身が子どもの保護を希望している場合や、「首を絞めてしまった」などの訴えは、非常に危機的な状況であり、保護者からの救いを求めるサインであること、保護者の支援の拒否などの変化はリスクの高まりとして捉えるべきことなどについて、児童相談所において十分認識されていない。
- 児童相談所において、虐待が疑われるケースに関する家族全体のアセスメントが十分行われておらず、そのことが判定や措置解除の判断等に影響している。
- 児童相談所がきょうだいへの虐待で関与し入所措置していた事例で、別の子どもについても虐待通告があったにもかかわらず安全確認を行わなかった結果、死亡した事例があり、児童相談所は家庭に残されている子どものリスクを認知できていない状況がある。

#### 【提言3】

- 児童相談所が相談対応している事例について、下記のような状況がある場合には、子どもの生命のリスクが極めて高いことを認識しアセスメントを行った上で対応することを徹底すべきである。
  - ・ 保護者自ら「子どもを預かって欲しい」などの訴えがある場合
  - ・ 「子どもの首を絞めてしまった」などの内容が含まれる場合
  - ・ それまで支援を求めていた保護者が一転して支援を拒否するなどの変化が見られた場合
- 児童相談所は、相談事例の対応を検討するに当たって、家族全体のアセスメントを実施することを徹底すべきである。
- 児童相談所は、虐待が疑われるケースについてきょうだいの安全確認を行うことを徹底するべきである。

#### (参考)

平成19年1月23日付で児童相談所運営指針等を改正し、児童記録票は、世帯単位ではなく、相談を受理した子どもごとに作成することとしている。

#### 課題4 虐待者への対応に関する課題

- 児童相談所が関与している事例において、様々な理由から虐待者本人との面接など、直接接触せずに対応を行っている場合がある。

##### 【提言4】

- 児童相談所は、虐待対応において虐待者本人への介入及び支援なしに状況の改善はあり得ないことを十分認識し、虐待通告・相談があった場合、必ず虐待者本人との面接を行った上で指導及び援助を実施するよう周知徹底すべきである。

#### 3) 保護・支援に関する課題

#### 課題5 施設入所措置解除後の対応に関する課題

- 施設に入所している子どもの措置解除に当たって、保護者の養育能力のアセスメントや愛着形成に関する長期的な支援の検討など必要な対応が行われていない。

##### 【提言5】

- 例えば、生後すぐから長期間施設に入所している子どもを措置解除するに当たっては、下記を行うことを条件とすべきである。
  - ・保護者の養育能力についてアセスメントを行うこと
  - ・親子の愛着形成のための長期的支援を検討すること
  - ・子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の対象ケースとすること
  - ・措置解除の前に支援体制を整えた上で一時帰宅を実施すること

## 課題6 残されたきょうだいへの対応に関する課題

- 残されたきょうだいは、心中以外の事例で22例(41人)、心中事例で9例(10人)の計31例(51人)いるが、事例発生後親子分離したのは心中以外の事例で10例、心中事例で3例の計13例にとどまっている。一方で、自宅で生活しているきょうだいは、心中以外の事例で12例、心中事例で6例の計18例あり、きょうだいの安全確認は、子どもの死亡時には80.6%に行われているが、継続的には実施されていない状況がある。

### 【提言6】

- 虐待により子どもが死亡し、その家庭に死亡した子どもの他に残されたきょうだいがいる場合には、児童相談所及び市町村はそのきょうだいについて児童記録表を作成し、定期的に安全確認及びアセスメントを行うべきである。

(参考)

平成19年1月23日付けで児童相談所運営指針等を改正し、児童記録票は、世帯単位ではなく、相談を受理した子どもごとに作成することとしている。

## 4) その他

## 課題7 地方公共団体における検証に関する課題

- 地方公共団体において検証が行われた事例が半数にも満たず、また、検証が実施されても、事実関係の詳細が調査されていないものや本質的な問題点が指摘されず表面的な検証にとどまっているものなどがみられる。

### 【提言7】

- 改正児童虐待防止法の施行により、地方公共団体における重大事例の検証の責務が規定されることから、本専門委員会が第3次報告で示した「地方公共団体における子ども虐待による死亡事例等の検証について」を参考に、地方公共団体は第三者による客観的かつ詳細な検証が実施できる体制を早急に整えることとすべきである。

## 5) まとめ

- 本検証委員会においては、これまで平成15年7月～平成18年12月までの247例（295人）の死亡事例を検証してきたが、第3次報告では具体的な改善策も含め提言を行っている。これらも踏まえ、厚生労働省は、通知改正や現在国会に提出中の「児童福祉法等の一部を改正する法律案」において、発生予防として生後4か月までの全戸訪問事業及び育児支援家庭訪問事業を法定化するなどの対応を図っているところである。
- 今回検証の対象とした死亡事例は、平成19年1月の児童相談所運営指針の改正等が実施される以前の平成18年1～12月の間に子ども虐待として厚生労働省が把握した事例であるが、平成17年4月の第1次報告及び平成18年3月の第2次報告が活かされず、今回においても同様の課題が指摘されており、類似した死亡事例が発生していることは誠に残念である。すべての地方公共団体が本検証結果を重大に受け止め、二度と同様の死亡事例が発生しないよう虐待防止対策の強化を徹底するべきである。
- また、国においても、本検証委員会の報告を虐待対応の関係者に対する研修等の教材とするなど広く地方公共団体に周知するとともに、具体的改善策の実施状況の把握に努め、虐待防止対策のさらなる改善を図るべきである。

## 【参考】

### 1. 児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会委員

岩城 正光 NPO 法人日本子ども虐待防止民間ネットワーク理事長  
上野 昌江 大阪府立大学看護学部教授  
奥山 真紀子 国立成育医療センターこころの診療部長  
○柏女 靈峰 淑徳大学総合福祉学部教授  
坂本 正子 甲子園短期大学教授  
津崎 哲郎 花園大学社会福祉学部教授  
西澤 哲 山梨県立大学人間福祉学部教授  
◎松原 康雄 明治学院大学社会学部教授

◎：委員長、 ○：委員長代理

### 2. 児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会開催経過

#### □「児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」

第 16 回 平成 19 年 7 月 13 日（金）

- ・平成 19 年度子ども虐待による死亡事例等の検証の進め方について
- ・子ども虐待による死亡事例等の検証調査票の見直しについて
- ・ヒアリング事例の選定について

第 17 回 平成 19 年 11 月 5 日（木）

- ・「子ども虐待による死亡事例等の検証第 3 次報告」の提言を受けた具体的改善策（案）について
- ・平成 18 年子ども虐待による死亡事例等の検証調査票の集計結果について
- ・ヒアリングの結果について

第 18 回 平成 19 年 12 月 27 日（木）

- ・平成 18 年子ども虐待による死亡事例等の検証結果（案）について

第 19 回 平成 20 年 3 月 7 日（金）

- ・子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について第 4 次報告（案）について

□ 「児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」における児童虐待事例  
に係る現地調査

- ・平成 19 年 8 月 30 日 (木)
- ・平成 19 年 8 月 31 日 (金)
- ・平成 19 年 9 月 13 日 (木)
- ・平成 19 年 9 月 21 日 (金)